8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Щётка для пылесоса OZONE UN-76 «Пол-ковёр», 280 мм, 32/35 мм

Артикул: UN-76

1 200 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	OZONE
Длина	30 см.
Ширина	9 см.
Высота	33 см.

Описание и особенности

Универсальная щётка OZONE UN-76 «Пол-ковёр» — насадка для сухой уборки твёрдых напольных покрытий и ковров. Оснащена ножным переключателем режимов, защитными резиновыми элементами и универсальным соединением для трубок диаметром 32 и 35 мм.

Рабочая ширина 280 мм позволяет захватывать достаточно широкую полосу поверхности за один проход. Переключатель «пол/ковёр» помогает адаптировать щётку к различным покрытиям без необходимости менять насадку.

Корпус изготовлен из прочного пластика с резиновыми вставками. Защитные элементы по краям уменьшают риск случайных повреждений мебели и напольных покрытий при соприкосновении со щёткой.

Основные преимущества

Два режима уборки — переключение между твёрдыми полами и ковровыми покрытиями.

Ножной переключатель — позволяет менять режим, не наклоняясь.

Универсальное подключение 32/35 мм — совместимость с распространёнными диаметрами трубок пылесосов.

Ширина 280 мм — удобна для уборки больших участков пола.

Прорезиненный корпус — защитные вставки снижают риск повреждения мебели при контакте.

Прочный пластик — корпус рассчитан на регулярную эксплуатацию.

Для дома и профессиональной уборки — подходит для жилых, офисных и коммерческих помещений.

Удобное обслуживание — конструкция предусматривает очистку рабочей части от скопившихся волос и мусора.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Бренд

OZONE

Артикул

UN-76

Тип изделия

Щётка-насадка для пылесоса

Назначение

Сухая уборка пола и ковров

Тип щётки

Универсальная «Пол-ковёр»

Рабочая ширина

280 мм

Диаметр подключения

32/35 мм

Переключение режимов

Ножное

Количество режимов

2

Материал корпуса

Ударопрочный пластик

Защитные элементы

Резиновые вставки

Совместимые покрытия

Твёрдые полы, ковровые покрытия

Количество в комплекте

1 шт.

Особенности конструкции

Два режима: «Пол» и «Ковёр»

Щётка оснащена механическим переключателем, который позволяет выбирать режим в зависимости от очищаемой поверхности.

Режим «Пол» предназначен для уборки твёрдых напольных покрытий:

ламината;

паркета;

линолеума;

плитки;

других подходящих гладких поверхностей.

Режим «Ковёр» предназначен для уборки ковров и ковровых покрытий.

Ножной переключатель позволяет менять режим без замены насадки.

Рабочая ширина 280 мм

Ширина щётки составляет 280 мм. Это позволяет очищать достаточно большую площадь за один проход и удобно использовать насадку для повседневной уборки помещений.

Прорезиненный корпус

Резиновые вставки по краям корпуса выполняют защитную функцию. Они смягчают случайные контакты щётки с мебелью, плинтусами и другими предметами интерьера.

При уборке деликатных покрытий рекомендуется предварительно убедиться в отсутствии твёрдых частиц на рабочей поверхности насадки.

Универсальное соединение 32/35 мм

Щётка OZONE UN-76 предназначена для подключения к совместимым трубкам пылесосов диаметром 32 и 35 мм.

Универсальная конструкция позволяет использовать одну насадку с различными моделями бытовых и профессиональных пылесосов.

Совместимость с пылесосами

Щётка может использоваться с совместимыми моделями следующих производителей:

Karcher

Bosch

Nilfisk

Thomas

Zelmer

Samsung

Другие пылесосы с подходящим соединением 32 или 35 мм.

Важно: совместимость определяется не только диаметром трубки, но и конструкцией соединения. Перед покупкой необходимо проверить тип крепления. Насадка может не подходить для фирменных защёлкивающихся соединений без переходника.

Области применения

Универсальная щётка OZONE UN-76 подходит для сухой уборки:

квартир и частных домов;

офисных и административных помещений;

гостиниц и коммерческих объектов;

торговых и общественных помещений;

твёрдых полов и ковровых покрытий.

Насадка предназначена для обычной сухой уборки. Не используйте её для сбора горячих предметов, агрессивных химических веществ и загрязнений, не предусмотренных инструкцией пылесоса.

Рекомендации по использованию

Проверьте диаметр и конструкцию соединения трубки пылесоса.

Установите щётку OZONE UN-76 на трубку.

Выберите режим «Пол» или «Ковёр» с помощью ножного переключателя.

Выполняйте уборку плавными движениями.

После использования очистите рабочую поверхность щётки от волос, ниток и мусора.

Периодически проверяйте состояние защитных элементов и механизма переключения.

Комплектация

Универсальная щётка OZONE UN-76 «Пол-ковёр» — 1 шт.

Почему стоит выбрать OZONE UN-76?

OZONE UN-76 объединяет два режима уборки, рабочую ширину 280 мм и универсальное соединение 32/35 мм.

Ножной переключатель облегчает переход между твёрдыми полами и коврами, а прорезиненные элементы корпуса помогают защитить мебель при случайных контактах.

Купить универсальную щётку OZONE UN-76 «Пол-ковёр» для пылесоса можно в интернет-магазине PROTRAID.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru