8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Мойка высокого давления TOR CEM1315-2, 150 бар, 780 л/ч, 3 кВт, 220 В, профессиональная

Артикул: CEM1315-2

55 370 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	80 см.
Ширина	40 см.
Высота	40 см.

Описание и особенности

TOR CEM1315-2 — профессиональный аппарат высокого давления, предназначенный для интенсивной эксплуатации на автомойках, в автосервисах, производственных предприятиях, строительных объектах, сельском хозяйстве и коммунальных службах. Благодаря производительности 780 л/час, рабочему давлению 150 бар (до 180 бар максимум) и надежному низкооборотистому двигателю 1450 об/мин аппарат эффективно удаляет стойкие загрязнения с автомобилей, спецтехники, фасадов, дорожек, оборудования и других поверхностей.

Сердцем мойки является мощный асинхронный двигатель 3 кВт с медной обмоткой и встроенной термозащитой. В сочетании с профессиональным трехплунжерным насосом и цельнокерамическими плунжерами обеспечивается высокий ресурс работы — более 5000 часов при соблюдении правил эксплуатации.

Прочная стальная рамная конструкция защищает основные узлы оборудования, а большие транспортировочные колеса и эргономичная ручка позволяют легко перемещать аппарат по рабочей площадке. Встроенная система байпаса, защита от сухого хода и усиленные подшипники значительно увеличивают срок службы оборудования.

Мойка комплектуется профессиональным пенокомплектом, шлангом высокого давления, пистолетом с комплектом сменных форсунок, фильтром тонкой очистки и набором для обслуживания, что позволяет приступить к работе сразу после подключения.

Преимущества

Рабочее давление 150 бар (максимальное — 180 бар).

Производительность 780 л/час (13 л/мин).

Асинхронный двигатель 3 кВт с медной обмоткой.

Низкооборотистый двигатель 1450 об/мин увеличивает ресурс оборудования.

Профессиональный трехплунжерный насос.

Цельнокерамические плунжеры с ресурсом более 5000 часов.

Защита двигателя от перегрева.

Защита от сухого хода.

Встроенная система байпаса.

Усиленные подшипники.

Экономия моющего средства до 30%.

Низкий уровень шума — около 68 дБ.
Прочная металлическая рамная конструкция.
Большие транспортировочные колеса.
Манометр контроля давления.
Простое техническое обслуживание.
Область применения
Аппарат подходит для:
профессиональных автомоек;
детейлинг-центров;
автосервисов;
мойки грузового транспорта;
строительной техники;
сельскохозяйственной техники;
фасадов зданий;
производственного оборудования;
складских помещений;
тротуарной плитки;
заборов;
террас;
коммунального хозяйства.
Комплектация
Аппарат высокого давления TOR CEM1315-2.
Шланг высокого давления.
Профессиональный пенокомплект.
Пистолет высокого давления.
Комплект форсунок 0°, 25°, 40° и пенная.
Фильтр тонкой очистки воды.
Набор для обслуживания.
Руководство по эксплуатации.
Технические характеристики
Характеристика
Значение
Бренд
TOR
Модель
CEM1315-2
Тип
аппарат высокого давления
Класс
профессиональный
Рабочее давление
150 бар
Максимальное давление
180 бар
Производительность
780 л/час
Производительность
13 л/мин
Мощность
3 кВт
Электропитание
220 В
Электродвигатель
асинхронный
Частота вращения
1450 об/мин

Насос
трехплунжерный
Плунжеры
цельнокерамические
Температура воды
до +60°C
Система управления
Total Stop
Защита от сухого хода
есть
Байпас
встроенный
Манометр
есть
Габариты
800×400×400 мм
Вес
50 кг
Гарантия
1 год
Страна бренда
Китай

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru