8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Аккумулятор Tianneng TNE12-52 (12 В, 52 Ач) — Тяговый, AGM-GEL, Deep Cycle

Артикул: TNE12-52

8 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Длина	23 см.
Ширина	12 см.
Высота	18 см.

Описание и особенности

Аккумулятор тяговый Tianneng TNE12-52, 12 В, 52 Ач, AGM-GEL, Deep Cycle

Описание

Tianneng TNE12-52 — надежный тяговый аккумулятор, разработанный для работы в режиме глубоких циклов разряда (Deep Cycle). Благодаря современной гибридной технологии AGM-GEL аккумулятор сочетает высокую энергоотдачу, длительный срок службы и устойчивость к интенсивной циклической эксплуатации.

Полностью герметичная необслуживаемая конструкция исключает необходимость контроля уровня электролита и долива воды. Аккумулятор безопасен в эксплуатации, устойчив к вибрациям и может использоваться как внутри помещений, так и на открытых объектах при соблюдении условий эксплуатации.

Модель рассчитана на длительную работу под высокими нагрузками и выдерживает более 600 циклов заряд-разряд при глубине разряда до 80% (DOD). Низкий уровень саморазряда позволяет хранить аккумулятор продолжительное время без существенной потери емкости.

Аккумулятор отлично подходит для клининговой техники, складского оборудования, электротранспорта, систем резервного электропитания и альтернативной энергетики.

Преимущества

Напряжение 12 В.

Емкость 52 Ач (C20).

Технология AGM-GEL.

Предназначен для циклической эксплуатации (Deep Cycle).

Более 600 циклов при DOD 80%.

Герметичный необслуживаемый корпус.

Не требует долива воды.

Минимальный саморазряд.

Высокая устойчивость к глубоким разрядам.

Устойчивость к вибрациям.

Длительный срок службы.

Стабильная работа при высоких нагрузках.
Подходит для эксплуатации внутри помещений.
Безопасен в использовании.
Область применения
Аккумулятор Tianneng TNE12-52 используется в:
Клининговой технике
поломоечных машинах;
подметальных машинах;
уборочной технике.
Складской технике
электрических штабелерах;
электротележках;
подъемных платформах.
Электротранспорте
электроскутерах;
электровелосипедах;
инвалидных колясках;
электрических тележках.
Системах резервного питания
ИБП (UPS);
серверном оборудовании;
системах видеонаблюдения;
охранных системах.
Альтернативной энергетике
солнечных электростанциях;
системах накопления энергии;
ветрогенераторах.
Комплектация
Аккумулятор Tianneng TNE12-52 — 1 шт.
Технические характеристики
Характеристика
Значение
Бренд
Tianneng
Модель
TNE12-52
Тип
тяговый аккумулятор
Технология
AGM-GEL
Циклический режим
Deep Cycle
Напряжение
12 В
Емкость
52 Ач (C20)
Корпус
герметичный, необслуживаемый
Количество циклов
более 600 (DOD 80%)
Габариты
230 × 120 × 180 мм
Вес
13 кг