8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Прямой удлинитель для пистолета высокого давления 340 мм, 1/4" M – 1/4" M, нержавеющая сталь, 340 бар

Артикул: BF-9204

820 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid

Описание и особенности

Прямой удлинитель для пистолета аппарата высокого давления длиной 340 мм предназначен для увеличения рабочей длины пистолета и установки совместимых форсунок, насадок и других элементов моечного оборудования.

Удлинитель изготовлен из нержавеющей стали и оснащен наружной резьбой 1/4" с обеих сторон. Такая конструкция позволяет использовать его в профессиональных моечных системах, на автомойках и с клининговым оборудованием при наличии соответствующих ответных соединений.

Рабочее давление — до 340 бар, максимальная температура воды — 160°C, пропускная способность — 45–60 л/мин.

Основные преимущества

длина — 340 мм;

рабочее давление — до 340 бар;

температура воды — до 160°C;

пропускная способность — 45–60 л/мин;

изготовлен из нержавеющей стали;

прямая конструкция;

наружная резьба 1/4" с двух сторон;

подходит для профессионального моечного оборудования;

позволяет увеличить расстояние между пистолетом и установленной форсункой или насадкой;

подходит для систем высокого давления при совпадении соединений и рабочих параметров.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Тип

Прямой удлинитель / копье для пистолета

Длина

340 мм

Материал

Нержавеющая сталь

Рабочее давление

до 340 бар

Максимальная температура воды

160°C

Пропускная способность

45–60 л/мин

Вход

1/4" M, наружная резьба

Выход

1/4" M, наружная резьба

Конструкция

Прямая

Назначение

Аппараты высокого давления, автомойки, клининговое оборудование

Подключение 1/4" M – 1/4" M

На обоих концах удлинителя выполнена наружная резьба 1/4":

вход — 1/4" M («папа»);

выход — 1/4" M («папа»).

Схема подключения:

1/4" M → удлинитель 340 мм → 1/4" M

Такая конфигурация позволяет устанавливать удлинитель между совместимым пистолетом и форсункой, держателем форсунки, адаптером или другим элементом системы высокого давления.

Для чего нужен удлинитель

Удлинитель увеличивает расстояние от пистолета до рабочей насадки на 340 мм. Это позволяет удобнее направлять струю и работать с поверхностями, когда стандартной длины пистолета недостаточно.

Прямая конструкция подходит для установки различных совместимых элементов моечной системы и может использоваться при регулярных профессиональных работах.

Нержавеющая сталь

Основная часть удлинителя изготовлена из нержавеющей стали, что особенно важно для оборудования, постоянно контактирующего с водой.

Конструкция рассчитана на эксплуатацию в системах высокого давления с рабочим давлением до 340 бар и температурой воды до 160°C.

Область применения

Удлинитель подходит для:

профессиональных автомоек;

аппаратов высокого давления;

автомоек самообслуживания;

клининговое оборудования;

мойки легковых и грузовых автомобилей;

очистки строительной и специальной техники;

сельскохозяйственной техники;

производственных моечных систем;

другого совместимого оборудования высокого давления.

Важно перед покупкой

Перед заказом необходимо проверить соединения вашего пистолета и устанавливаемой насадки.

Данный удлинитель имеет:

со стороны пистолета — наружная резьба 1/4";

со стороны насадки — наружная резьба 1/4".

Также необходимо учитывать рабочие характеристики оборудования:

давление — до 340 бар;

температура воды — до 160°C;

пропускная способность — 45–60 л/мин.

Обозначение 1/4" само по себе не всегда гарантирует совместимость: необходимо учитывать стандарт и тип ответной резьбы используемого оборудования.

Комплектация

Прямой удлинитель из нержавеющей стали 340 мм, 1/4" M – 1/4" M — 1 шт.

Удлинитель пистолета высокого давления 340 мм, 340 бар, 1/4" наружная – 1/4" наружная — прямое копье из нержавеющей стали для профессионального моечного оборудования. Рассчитано на температуру воды до 160°C и пропускную способность 45–60 л/мин.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru