8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



УЦЕНКА — Пылеводосос Soteco PANDA 515/33 XP INOX, 1500 Вт, 33 л

Артикул: 09711ASDO(1)

15 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	IPC Portotecnica
Длина	42 см.
Ширина	42 см.
Высота	83 см.

Описание и особенности

УЦЕНКА — Пылеводосос Soteco PANDA 515/33 XP INOX, 1500 Вт, 33 л (09711 ASDO)

Soteco PANDA 515/33 XP INOX — профессиональный пылеводосос для сухой и влажной уборки с баком из нержавеющей стали объёмом 33 литра.

ВНИМАНИЕ! ТОВАР С УЦЕНКОЙ!

На металлическом баке имеется незначительная вмятина. Уценка связана с внешним косметическим дефектом корпуса. Перед покупкой рекомендуем ознакомиться с фотографиями повреждения.

Пылеводосос предназначен для сбора сухого мусора, пыли и жидких загрязнений на автомойках, в автосервисах, мастерских, складских и производственных помещениях.

Модель оснащена одной турбиной мощностью 1500 Вт, обеспечивает расход воздуха до 255 м³/ч и разрежение до 223 мбар.

Бак из нержавеющей стали устойчив к коррозии, а четыре поворотных колеса обеспечивают удобное перемещение во время уборки.

Основные преимущества

УЦЕНКА — сниженная стоимость из-за небольшой вмятины на баке.

Мощность 1500 Вт — производительная всасывающая турбина.

Объём бака 33 л — для продолжительной уборки.

Сухая и влажная уборка — сбор мусора, пыли и жидкости.

Нержавеющая сталь INOX — коррозионная стойкость бака.

Защита от перелива — контроль наполнения при сборе жидкости.

Манёвренная конструкция — четыре поворотных колеса и ручка.

Технические характеристики

Параметр

Значение

Производитель
Soteco
Модель
PANDA 515/33 XP INOX
Артикул
09711 ASDO
Состояние
Уценка
Причина уценки
Незначительная вмятина на баке
Тип уборки
Сухая и влажная
Мощность
1500 Вт
Количество турбин
1
Объём бака
33 л
Материал бака
Нержавеющая сталь
Расход воздуха
255 м³/ч (71 л/с)
Разрежение
220–223 мбар
Электропитание
220–230 В
Длина кабеля
7–8 м
Диаметр аксессуаров
36 мм
Уровень шума
75–76 дБ
Вес
11–14 кг
Габариты
420 × 420 × 830 мм
Розетка для инструмента
Нет
Области применения
Автомойки и детейлинг-центры.
Автосервисы и мастерские.
Склады и производственные помещения.
Торговые и офисные помещения.
Уборка после строительных и ремонтных работ в пределах возможностей оборудования.
Комплектация
Всасывающий шланг — 2–2,5 м.
Соединительное колено.
Удлинительные трубки — 2 шт.
Насадка для ковров и пола.
Насадка для сбора жидкости.
Насадка для мебели и обивки.
Щелевая насадка.
Круглая насадка-щётка.
Полиэстеровый фильтр-корзина.
Комплектацию и характеристики, указанные диапазонами, необходимо уточнить для конкретного экземпляра.
Особенности уценённого товара

Причина уценки: небольшая вмятина на баке из нержавеющей стали.

Внешний дефект следует учитывать при покупке. Информация о работоспособности, проверке герметичности и гарантийных условиях уточняется у продавца.

Soteco PANDA 515/33 XP INOX (УЦЕНКА) — вариант для тех, кому нужен профессиональный пылеводосос с вместительным баком и возможностью сухой и влажной уборки по сниженной цене.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru