8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Профессиональная мойка высокого давления PROTRAID 15/380 — 250 бар, 900 л/ч, 5,5 кВт, 380 В

Артикул: 15/380

100 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid
Длина	64 см.
Ширина	40 см.
Высота	43 см.

Описание и особенности

PROTRAID 15/380 — профессиональный аппарат высокого давления (АВД), предназначенный для интенсивной мойки автомобилей, грузового транспорта, спецтехники, промышленного оборудования и различных твёрдых поверхностей. Модель оснащена трёхфазным электродвигателем TOR мощностью 5,5 кВт, профессиональным насосом Annovi Reverberi и системой автоматической остановки Total Stop.

Мойка обеспечивает рабочее давление 250 бар и производительность 900 л/ч (15 л/мин). Такое сочетание характеристик позволяет эффективно удалять дорожную грязь, пыль, маслянистые отложения и другие стойкие загрязнения с поверхностей, допускающих обработку струёй высокого давления. Электродвигатель с частотой вращения 1450 об/мин рассчитан на профессиональное применение.

Оборудование размещено в прочной раме из нержавеющей стали, защищающей основные узлы и обеспечивающей удобный доступ для обслуживания. Благодаря настенному креплению и выносному пульту START/STOP 24 В аппарат подходит для стационарного размещения на автомойках, в автосервисах, производственных цехах и на предприятиях транспортного обслуживания.

Основные преимущества

Рабочее давление 250 бар — эффективное удаление стойких загрязнений.

Производительность 900 л/ч (15 л/мин) — высокая интенсивность подачи воды для профессиональной мойки.

Электродвигатель TOR 5,5 кВт — мощный привод для регулярной эксплуатации.

Низкие обороты 1450 об/мин — конструктивная особенность профессионального электродвигателя.

Питание 380 В — подключение к трёхфазной электрической сети.

Насос Annovi Reverberi — профессиональный насос с никелированной головкой.

Полный вал и два подшипника — конструкция привода насосного узла.

Система Total Stop — автоматическое отключение двигателя при отпускании курка пистолета.

Выносной пульт START/STOP 24 В — удобное управление аппаратом с рабочего места.

Корпус из нержавеющей стали — защита от коррозии и прочная конструкция.

Настенное крепление — возможность стационарной установки с экономией пространства.

Манометр и регулятор давления — контроль и настройка рабочих параметров.
Байпасный клапан — элемент системы регулирования давления.
Гидрокомпенсатор (демпфер) — снижение воздействия гидроударов и вибраций.
Профессиональная комплектация — шланг высокого давления, пистолет, струйная трубка и пенная насадка.
Технические характеристики
Характеристика
Значение
Бренд
PROTRAID
Модель
15/380
Тип оборудования
Профессиональная мойка высокого давления
Рабочее давление
250 бар
Производительность
900 л/ч
Производительность в минуту
15 л/мин
Мощность электродвигателя
5,5 кВт
Напряжение питания
380 В
Частота вращения двигателя
1450 об/мин
Производитель насоса
Annovi Reverberi
Головка насоса
Никелированная
Производитель двигателя
TOR
Привод насоса
Полный вал, 2 подшипника
Система автоматической остановки
Total Stop
Выносное управление
START/STOP, 24 В
Манометр
Есть
Регулятор давления
Есть
Байпасный клапан
Есть
Гидрокомпенсатор (демпфер)
Есть
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Тип крепления
Настенное
Длина питающего кабеля
2,5 м
Силовая вилка
380 В, 32 А, 4 контакта
Длина
790 мм
Ширина

480 мм

Высота

560 мм

Назначение

Профессиональная мойка холодной водой

Профессиональный насос Annovi Reverberi

Одним из основных узлов PROTRAID 15/380 является насос высокого давления Annovi Reverberi (AR) с никелированной головкой.

Насос предназначен для создания высокого рабочего давления и эксплуатации в составе профессионального моечного оборудования.

Конструкция включает:

никелированную головку насоса;

привод с полным валом;

два подшипника;

регулятор давления;

байпасный клапан;

манометр для контроля давления.

Никелированная головка обеспечивает дополнительную защиту поверхности насосного узла от коррозионного воздействия.

Электродвигатель TOR мощностью 5,5 кВт

Аппарат оснащён профессиональным электродвигателем TOR мощностью 5,5 кВт, работающим от трёхфазной сети 380 В.

Частота вращения двигателя составляет 1450 об/мин. Низкооборотный привод используется в профессиональном оборудовании, рассчитанном на регулярные рабочие нагрузки.

Мощность двигателя и производительность насосного узла позволяют применять PROTRAID 15/380 на автомойках, предприятиях и в сервисных зонах.

Система автоматической остановки Total Stop

Total Stop автоматически отключает электродвигатель при отпускании курка моечного пистолета.

Система позволяет:

исключать ненужную работу двигателя между операциями мойки;

уменьшать расход электроэнергии во время пауз;

сокращать время холостой работы оборудования;

повышать удобство эксплуатации аппарата.

После возобновления работы пистолетом система обеспечивает управление запуском двигателя в соответствии с предусмотренным алгоритмом.

Выносной пульт управления START/STOP 24 В

В комплектацию входит выносной пульт START/STOP с напряжением управления 24 В.

Пульт оснащён двумя кнопками:

START — включение аппарата;

STOP — остановка аппарата.

Выносное управление позволяет размещать органы включения и выключения непосредственно возле рабочего места оператора, что особенно удобно при стационарной установке мойки.

Корпус из нержавеющей стали

Основные узлы PROTRAID 15/380 размещены в металлической раме из нержавеющей стали.

Преимущества конструкции:

устойчивость материала к коррозии;

защита основных компонентов;

удобный доступ к насосу и электродвигателю;

прочность при стационарной эксплуатации;

возможность настенного размещения.

Габариты оборудования составляют 790 × 480 × 560 мм.

Настенное крепление позволяет освободить пространство на полу и организовать удобную рабочую зону.

Области применения

Профессиональная мойка высокого давления PROTRAID 15/380 подходит для следующих задач:

Автомойки и моечные посты

Очистка кузовов автомобилей, колёс, колёсных арок и других поверхностей, допускающих мойку высоким давлением.

Автосервисы и станции технического обслуживания

Удаление загрязнений с оборудования, деталей и рабочих поверхностей с учётом требований к их очистке.

Грузовой транспорт

Мойка грузовых автомобилей, фургонов, прицепов и коммерческого транспорта.

Спецтехника и сельскохозяйственные машины

Очистка строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники от грязи и эксплуатационных загрязнений.

Промышленные предприятия

Мойка технологического оборудования, производственных площадок и устойчивых к воздействию воды поверхностей.

Транспортные компании

Регулярное обслуживание и очистка собственного автопарка.

Очистка твёрдых покрытий

Удаление загрязнений с бетонных, каменных и других подходящих поверхностей.

Комплектация

В комплект поставки PROTRAID 15/380 входят:

Наименование

Характеристики

Аппарат высокого давления

PROTRAID 15/380

Выносной пульт управления

START/STOP, 24 В

Шланг высокого давления

10 м

Пистолет высокого давления

Профессиональный, с быстросъёмом KW

Струйная трубка (копьё)

600 мм

Пенная насадка

С бачком 1 л

Гидрокомпенсатор

Демпфер для снижения гидроударов

Питающий кабель

2,5 м

Силовая вилка

380 В, 32 А, 4 контакта

Особенности подключения и эксплуатации

Мойка PROTRAID 15/380 предназначена для подключения к трёхфазной электрической сети 380 В.

Для подключения предусмотрены питающий кабель длиной 2,5 метра и силовая вилка 32 А, 4 контакта.

Перед установкой необходимо проверить соответствие электрической сети требованиям оборудования, организовать подходящую подачу воды и предусмотреть место для безопасного размещения аппарата.

При эксплуатации рекомендуется использовать аксессуары, рассчитанные на соответствующее рабочее давление, соблюдать требования инструкции и не направлять струю высокого давления на людей, животных и чувствительные поверхности.

Почему стоит выбрать PROTRAID 15/380

PROTRAID 15/380 сочетает профессиональный насос Annovi Reverberi, низкооборотный электродвигатель TOR, рабочее давление 250 бар и производительность 900 л/ч.

Система Total Stop, выносной пульт управления 24 В, нержавеющий корпус и возможность настенного монтажа делают аппарат удобным решением для стационарных моечных постов и предприятий, которым требуется регулярная интенсивная очистка.

Купить профессиональную мойку высокого давления PROTRAID 15/380 можно в интернет-магазине PROTRAID. Уточните наличие, стоимость и условия поставки перед оформлением заказа.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru