8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru




# Поломоечная машина TOR JH-360 сетевая — 220 В, 430 мм, 1200 м²/ч

Артикул: 3098

**103 000 руб.**

Купить на сайте →

Цена на 29.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

## Характеристики

| | |
|---|---|
| Бренды[prop attr=плагин] | TOR |
| Длина | 52 см. |
| Ширина | 40 см. |
| Высота | 115 см. |

## Описание и особенности

TOR JH-360 — компактная профессиональная сетевая поломоечная машина, предназначенная для влажной уборки твёрдых напольных покрытий в небольших и средних помещениях. Модель работает от электросети 220 В, оснащена двумя дисковыми щётками, системой подачи моющего раствора и всасывающей балкой для сбора загрязнённой воды.

Благодаря рабочей ширине 430 мм и максимальной производительности до 1200 м²/ч машина позволяет эффективно очищать полы в магазинах, офисах, торговых помещениях, гостиницах, медицинских учреждениях, коридорах и других коммерческих объектах. Компактные габариты 520 × 400 × 1150 мм делают TOR JH-360 удобной для уборки ограниченных пространств и проходов.

Главное преимущество TOR JH-360 — работа от обычной электросети 220 В без аккумулятора. Машина оснащена электродвигателем мощностью 357 Вт, двумя дисковыми щётками диаметром 215 мм, баком для чистой воды 4 литра и баком для грязной воды 6,5 литра. Вес оборудования составляет всего 26 кг, а перемещение осуществляется вручную с помощью пешего оператора.

Основные преимущества

Производительность до 1200 м²/ч — эффективная влажная уборка небольших и средних помещений.

Рабочая ширина 430 мм — удобная очистка проходов и ограниченных пространств.

Электропитание 220 В — работа от стандартной электросети без аккумулятора.

Мощность 357 Вт — электрический привод рабочих механизмов.

Две дисковые щётки диаметром 215 мм — механическая очистка напольных покрытий.

Прижим щёток 8 кг — контакт щёток с очищаемой поверхностью.

Всасывающая балка 450 мм — сбор загрязнённой воды после мойки.

Бак для чистой воды 4 л — подача воды или моющего раствора.

Бак для грязной воды 6,5 л — отдельный сбор отработанной жидкости.

Компактные размеры — удобная уборка коридоров и небольших помещений.

Вес 26 кг — простое перемещение и транспортировка.

Ручное управление — машина перемещается пешим оператором.

Небольшое усилие толкания — заявлено 2–3 кг на ровной горизонтальной поверхности.
Полная комплектация — щётки, всасывающая балка и удлинительный кабель.
Без аккумулятора — не требуется зарядка или обслуживание тяговой батареи.
Технические характеристики
Характеристика
Значение
Бренд
TOR
Модель
JH-360
Тип оборудования
Поломоечная машина
Тип питания
Сетевая
Конструктивное исполнение
С пешим оператором
Тип перемещения
Ручной, толкаемый
Привод движения
Отсутствует
Электропитание
220 В
Потребляемая мощность
357 Вт
Максимальная производительность
1200 м²/ч
Рабочая ширина мойки
430 мм
Ширина водосборной балки
450 мм
Тип щёток
Дисковые
Количество щёток
2 шт.
Диаметр щёток
215 мм
Давление прижима щёток
8 кг
Объём бака для чистой воды
4 л
Объём бака для грязной воды
6,5 л
Скорость перемещения
До 5 км/ч
Усилие толкания
2–3 кг на ровной поверхности (заявлено)
Габариты (Д × Ш × В)
520 × 400 × 1150 мм
Масса
26 кг
Аккумулятор
Не требуется
Подключение к электросети
Постоянное, через удлинительный кабель
Две дисковые щётки для эффективной мойки пола
TOR JH-360 оснащена двумя дисковыми щётками диаметром 215 мм, обеспечивающими общую рабочую ширину 430

мм.

Во время уборки щётки вращаются и механически воздействуют на загрязнённую поверхность, помогая удалять пыль, следы обуви и другие загрязнения, подходящие для влажной очистки.

Прижим щёток составляет 8 кг, что обеспечивает контакт чистящих элементов с напольным покрытием.

Компактная щёточная система позволяет выполнять уборку в помещениях с ограниченным пространством.

Одновременная мойка и сбор грязной воды

Поломоечная машина оснащена системой подачи воды и всасывающей балкой шириной 450 мм.

Во время работы:

Вода или подходящий моющий раствор поступает из бака для чистой воды.

Две дисковые щётки очищают поверхность пола.

Загрязнённая жидкость собирается всасывающей системой.

Отработанная вода поступает в отдельный бак объёмом 6,5 литра.

Такой принцип работы позволяет совмещать механическую мойку пола и сбор загрязнённой воды за один проход.

Качество очистки и остаточная влажность зависят от состояния покрытия, используемых щёток и правильной настройки оборудования.

Работа от электросети 220 В

TOR JH-360 относится к сетевым поломоечным машинам и работает от электрической сети напряжением 220 В.

Потребляемая мощность оборудования составляет 357 Вт.

Преимущества сетевого питания:

не требуется аккумулятор;

отсутствует необходимость в зарядке перед уборкой;

нет ограничений по времени работы, связанных с разрядом батареи;

можно выполнять продолжительную уборку при наличии электропитания;

не требуется обслуживание аккумуляторной системы.

Важно: во время работы машина должна быть постоянно подключена к электросети через соответствующий удлинительный кабель. Необходимо соблюдать требования электробезопасности и следить за расположением кабеля.

Компактные размеры и удобное управление

Габариты TOR JH-360 составляют 520 × 400 × 1150 мм, а масса — 26 кг.

Машина управляется пешим оператором и не имеет отдельного привода движения.

Перемещение осуществляется за счёт усилия оператора и воздействия вращающихся щёток на поверхность.

На ровном горизонтальном покрытии заявленное усилие толкания составляет 2–3 кг.

Компактная конструкция особенно удобна для уборки:

узких проходов;

коридоров;

небольших торговых помещений;

офисов;

помещений со стеллажами;

зон с ограниченным пространством.

Производительность до 1200 м²/ч

Максимальная заявленная производительность TOR JH-360 составляет 1200 м²/ч.

Машина предназначена для профессиональной уборки небольших и средних помещений.

Производитель также указывает возможность применения модели на объектах площадью до 2500 м².

Фактическая производительность зависит от конфигурации помещения, количества препятствий, интенсивности загрязнений, частоты наполнения и опорожнения баков, а также длины и расположения сетевого кабеля.

Раздельные баки для чистой и грязной воды

TOR JH-360 оснащена двумя отдельными ёмкостями:

4 литра — бак для чистой воды;

6,5 литра — бак для сбора загрязнённой воды.

Раздельная конструкция позволяет подавать чистую воду на рабочую поверхность и собирать отработанную жидкость в отдельный резервуар.

Компактные баки соответствуют небольшим размерам машины и делают её удобной для уборки ограниченных пространств.

При продолжительной работе необходимо своевременно пополнять бак чистой воды и опорожнять бак грязной воды.

Области применения

Сетевая поломоечная машина TOR JH-360 подходит для влажной уборки различных объектов.

Магазины и торговые помещения

Регулярная мойка твёрдых напольных покрытий в торговых залах и проходах.

Офисы и административные здания

Очистка коридоров, холлов и помещений общего пользования.

Гостиницы и отели

Уборка коридоров, служебных зон и других помещений с подходящими покрытиями.

Медицинские и образовательные учреждения

Влажная уборка полов с соблюдением требований объекта к моющим средствам и санитарной обработке.

Кафе и предприятия общественного питания

Очистка твёрдых полов в подходящих рабочих и хозяйственных зонах.

Складские помещения

Мойка небольших складских площадок и проходов.

Автосервисы и мастерские

Регулярная влажная уборка твёрдых покрытий при использовании совместимых чистящих средств.

Особенности эксплуатации

Перед началом работы необходимо:

Проверить исправность сетевого кабеля и удлинителя.

Установить чистящие щётки и всасывающую балку.

Заполнить бак чистой водой или подходящим моющим раствором.

Подключить оборудование к электросети 220 В.

Начать уборку, перемещая машину по поверхности пола.

После завершения работы необходимо:

Отключить машину от электросети.

Опорожнить бак для грязной воды.

Промыть баки и элементы системы сбора жидкости.

Очистить щётки и всасывающую балку.

Проверить состояние кабеля и подготовить оборудование к хранению.

Важно: при работе с сетевой поломоечной машиной необходимо использовать исправное электрическое подключение, соблюдать требования электробезопасности и не допускать повреждения кабеля вращающимися щётками.

Комплектация

Поломоечная машина TOR JH-360 поставляется в комплекте с необходимыми основными принадлежностями:

сетевая поломоечная машина TOR JH-360;

дисковые чистящие щётки — 2 шт.;

всасывающая балка шириной 450 мм;

удлинительный кабель.

Точную длину удлинительного кабеля и наличие дополнительных принадлежностей необходимо уточнять при заказе.

Почему стоит выбрать TOR JH-360

TOR JH-360 — компактная сетевая поломоечная машина для профессиональной влажной уборки небольших и средних помещений.

Модель сочетает рабочую ширину 430 мм, производительность до 1200 м²/ч, две дисковые щётки, всасывающую балку 450 мм и питание от электросети 220 В.

Благодаря массе 26 кг, компактным габаритам и простому управлению машина подходит для регулярного обслуживания торговых, офисных, складских и коммерческих объектов.

Купить сетевую поломоечную машину TOR JH-360 можно в интернет-магазине PROTRAID. Уточните наличие, стоимость и условия поставки перед оформлением заказа.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru