8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Поломоечная машина TOR JH-360A аккумуляторная Li-Ion — 36 В, 430 мм, 1200 м²/ч

Артикул: 3097

106 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 29.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	TOR
Длина	52 см.
Ширина	40 см.
Высота	115 см.

Описание и особенности

TOR JH-360A — компактная профессиональная аккумуляторная поломоечная машина, предназначенная для влажной уборки твёрдых напольных покрытий в небольших и средних помещениях. Модель оснащена двумя дисковыми щётками, системой подачи моющего раствора, всасывающей балкой и литий-ионным аккумулятором с напряжением бортовой сети 36 В.

Благодаря рабочей ширине 430 мм и максимальной производительности до 1200 м²/ч машина подходит для уборки магазинов, офисов, школ, детских садов, медицинских и муниципальных учреждений, складов, автосервисов и других коммерческих объектов. Компактные габариты 520 × 400 × 1150 мм позволяют использовать оборудование в коридорах, проходах и помещениях с ограниченным пространством.

Главное преимущество TOR JH-360A — автономная работа без сетевого кабеля. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 1,5 часа работы от одного заряда, позволяя свободно перемещаться между участками уборки. Машина управляется пешим оператором, не имеет отдельного привода движения и перемещается вручную, в том числе с помощью тягового воздействия вращающихся щёток.

Основные преимущества

Аккумуляторное питание 36 В — уборка без подключения к электросети во время работы.

Литий-ионный аккумулятор Li-Ion — автономное питание уборочных механизмов.

До 1,5 часа работы — возможность уборки без сетевого кабеля.

Производительность до 1200 м²/ч — эффективная влажная уборка помещений.

Рабочая ширина 430 мм — удобная очистка коридоров и небольших пространств.

Две дисковые щётки диаметром 215 мм — механическое удаление загрязнений.

Прижим щёток 8 кг — контакт чистящих элементов с напольным покрытием.

Всасывающая балка 450 мм — сбор загрязнённой воды после мойки.

Бак для чистой воды 4 л — подача воды и подходящего моющего раствора.

Бак для грязной воды 6,5 л — отдельный сбор отработанной жидкости.

Потребляемая мощность 358 Вт — электрический привод рабочих механизмов.

Масса 26 кг — компактная конструкция для повседневной уборки.
Ручное управление — перемещение с помощью пешего оператора.
Небольшое усилие толкания — заявлено 2–3 кг на ровной горизонтальной поверхности.
Зарядное устройство в комплекте — оборудование для зарядки аккумулятора.
Щётки и пододержатель — принадлежности для различных задач по очистке пола.
Технические характеристики
Характеристика
Значение
Бренд
TOR
Модель
JH-360A
Тип оборудования
Поломоечная машина
Тип питания
Аккумуляторная
Конструктивное исполнение
С пешим оператором
Тип перемещения
Ручной, толкаемый
Привод движения
Отсутствует
Напряжение бортовой сети
36 В
Тип аккумулятора
Литий-ионный (Li-Ion)
Ёмкость аккумулятора
Требует уточнения по комплектации
Время автономной работы
До 1,5 ч
Потребляемая мощность
358 Вт
Максимальная производительность
1200 м²/ч
Рабочая ширина мойки
430 мм
Ширина всасывающей балки
450 мм
Тип щёток
Дисковые
Количество щёток
2 шт.
Диаметр щёток
215 мм
Прижим щёток
8 кг
Объём бака чистой воды
4 л
Объём бака грязной воды
6,5 л
Скорость перемещения
До 5 км/ч
Заявленное усилие толкания
2–3 кг на ровной поверхности
Габариты (Д × Ш × В)
520 × 400 × 1150 мм

Масса

26 кг

Зарядное устройство

В комплекте

Литий-ионный аккумулятор 36 В — автономная уборка

TOR JH-360A работает от литий-ионной аккумуляторной батареи, установленной непосредственно на машине.

Напряжение бортовой сети составляет 36 В, а заявленная продолжительность автономной работы — до 1,5 часа.

В отличие от сетевых моделей, аккумуляторная машина не требует постоянного подключения к розетке.

Преимущества аккумуляторного исполнения:

свободное перемещение без удлинительного кабеля;

удобная уборка коридоров и проходов;

отсутствие необходимости перемещать сетевой провод во время работы;

возможность уборки нескольких помещений подряд;

удобное использование в помещениях с большим количеством мебели и оборудования.

Фактическое время работы зависит от состояния аккумулятора, интенсивности загрязнений, типа покрытия и условий эксплуатации.

Важно: в исходных характеристиках указаны два разных значения ёмкости аккумулятора — 14 А·ч и 107 А·ч. Перед публикацией точную ёмкость необходимо подтвердить по паспорту или комплектации поставляемой машины.

Две дисковые щётки для качественной мойки пола

Поломоечная машина TOR JH-360A оснащена двумя дисковыми щётками диаметром 215 мм.

Общая рабочая ширина мойки составляет 430 мм.

Во время работы щётки вращаются и механически очищают поверхность, помогая удалять:

пыль и повседневные загрязнения;

следы обуви;

грязь в проходных зонах;

загрязнения на плитке;

загрязнения на других совместимых твёрдых покрытиях.

Прижим щёток составляет 8 кг, обеспечивая контакт чистящих элементов с поверхностью пола.

Для различных покрытий необходимо выбирать щётки или пады подходящей жёсткости.

Одновременная мойка и сбор грязной воды

TOR JH-360A сочетает механическую очистку пола и сбор загрязнённой воды.

Принцип работы:

Чистая вода или подходящий моющий раствор подаётся из бака объёмом 4 литра.

Две дисковые щётки очищают напольное покрытие.

Всасывающая балка шириной 450 мм собирает отработанную жидкость.

Загрязнённая вода поступает в отдельный бак объёмом 6,5 литра.

Такая система позволяет выполнять влажную уборку и сбор жидкости за один проход.

Степень остаточной влажности зависит от состояния покрытия, исправности водосборной системы и правильной эксплуатации машины.

Компактная конструкция и удобное управление

TOR JH-360A имеет габариты 520 × 400 × 1150 мм и массу 26 кг.

Машина не оснащена отдельным приводом передвижения. Оператор направляет и перемещает оборудование вручную.

Вращение щёток дополнительно способствует движению машины по поверхности.

Заявленное усилие толкания на ровном горизонтальном полу составляет 2–3 кг.

Компактная конструкция удобна для уборки:

коридоров;

небольших торговых помещений;

офисов;

учебных классов;

помещений со стеллажами;

зон с ограниченным пространством.

Производительность до 1200 м²/ч

Максимальная заявленная производительность TOR JH-360A составляет 1200 м²/ч.

Модель предназначена для профессиональной уборки небольших и средних помещений. В описании оборудования также указана возможность применения на объектах площадью до 2500 м².

Фактическая производительность зависит от планировки объекта, количества препятствий, интенсивности загрязнений, частоты обслуживания баков и продолжительности работы аккумулятора.

Для уборки больших площадей может потребоваться несколько рабочих циклов с подзарядкой.

Раздельные баки для чистой и грязной воды

Машина оснащена двумя резервуарами:

4 литра — бак для чистой воды;

6,5 литра — бак для загрязнённой воды.

Раздельная система позволяет подавать чистую воду на поверхность и собирать отработанную жидкость в отдельную ёмкость.

Компактные баки соответствуют небольшим размерам машины и делают её удобной для уборки ограниченных пространств.

Во время продолжительной работы необходимо своевременно пополнять бак чистой воды и опорожнять бак грязной воды.

Области применения

Аккумуляторная поломоечная машина TOR JH-360A подходит для влажной уборки различных объектов.

Детские сады и школы

Регулярная уборка коридоров, классов и помещений общего пользования с подходящими покрытиями.

Магазины и торговые помещения

Мойка твёрдых полов в торговых залах и проходах.

Офисы и бизнес-центры

Уборка коридоров, холлов и административных помещений.

Медицинские и муниципальные учреждения

Влажная уборка полов с соблюдением санитарных требований конкретного объекта.

Гостиницы и отели

Очистка коридоров, служебных помещений и общих зон.

Складские помещения

Мойка небольших складских площадок и проходов.

Автосервисы и мастерские

Регулярная уборка совместимых твёрдых покрытий.

Крытые паркинги

Очистка небольших участков пола при использовании подходящих щёток и моющих средств.

Особенности эксплуатации

Перед началом работы необходимо:

Проверить уровень заряда аккумулятора.

Установить чистящие щётки или подходящий пододержатель.

Проверить состояние всасывающей балки.

Заполнить бак чистой водой или подходящим моющим раствором.

Включить оборудование и начать уборку.

После завершения работы рекомендуется:

Отключить машину.

Опорожнить бак грязной воды.

Промыть резервуары.

Очистить щётки и всасывающую балку.

Проверить состояние аккумулятора.

При необходимости зарядить батарею с помощью комплектного зарядного устройства.

Для сохранения ресурса аккумулятора необходимо соблюдать требования производителя по зарядке, хранению и эксплуатации.

Комплектация

В комплект поставки входят:

поломоечная машина TOR JH-360A;

дисковые щётки средней жёсткости — 2 шт.;

пододержатель;

всасывающая балка в сборе;

литий-ионный аккумулятор 36 В;

зарядное устройство;

руководство по эксплуатации.

Ёмкость поставляемого аккумулятора необходимо уточнить перед оформлением заказа.

Почему стоит выбрать TOR JH-360A

TOR JH-360A — компактная аккумуляторная поломоечная машина для профессиональной влажной уборки небольших и

средних помещений.

Модель сочетает рабочую ширину 430 мм, производительность до 1200 м²/ч, две дисковые щётки, всасывающую балку 450 мм и автономную работу до 1,5 часа.

Литий-ионное питание, компактные габариты и масса 26 кг делают оборудование удобным для регулярной уборки торговых, офисных, образовательных и коммерческих объектов.

Купить аккумуляторную поломоечную машину TOR JH-360A Li-Ion можно в интернет-магазине PROTRAID. Уточните наличие, стоимость и характеристики аккумулятора перед оформлением заказа.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru