8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Поломоечная машина TOR JH-400 сетевая — 220 В, 400 мм, 1700 м²/ч

Артикул: 2038

100 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	TOR
Длина	88 см.
Ширина	58 см.
Высота	68 см.

Описание и особенности

TOR JH-400 — профессиональная сетевая поломоечная машина с пешим оператором, предназначенная для влажной уборки твёрдых напольных покрытий в небольших и средних помещениях. Модель работает от электросети 220 В, оснащена дисковой щёткой диаметром 400 мм, системой подачи моющего раствора и всасывающей балкой для сбора загрязнённой воды.

Благодаря рабочей ширине 400 мм и максимальной производительности до 1700 м²/ч машина подходит для регулярной уборки магазинов, школ, детских садов, бизнес-центров, складов, производственных помещений, автосервисов и других коммерческих объектов. Модель рекомендована для обслуживания помещений площадью до 2500 м².

Главные преимущества TOR JH-400 — вместительные баки для воды и отсутствие ограничений по времени работы, связанных с зарядом аккумулятора. Машина оснащена баком для чистой воды объёмом 30 литров, баком для грязной воды 35 литров и электродвигателями с общей потребляемой мощностью 1050 Вт. Питание осуществляется от стандартной электросети через удлинительный кабель, входящий в комплект поставки.

Основные преимущества

Производительность до 1700 м²/ч — эффективная влажная уборка коммерческих и общественных помещений.

Рабочая ширина 400 мм — удобная очистка коридоров, проходов и открытых участков пола.

Электропитание 220 В — работа от стандартной электросети без аккумулятора.

Потребляемая мощность 1050 Вт — питание рабочих механизмов машины.

Дисковая щётка диаметром 400 мм — механическая очистка твёрдых напольных покрытий.

Всасывающая балка 580 мм — сбор загрязнённой воды после мойки.

Бак для чистой воды 30 л — запас воды или подходящего моющего раствора.

Бак для грязной воды 35 л — отдельный сбор отработанной жидкости.

Без аккумулятора — не требуется зарядка тяговых батарей.

Ручное перемещение — управление пешим оператором.

Небольшое усилие толкания — заявлено 2–3 кг на ровной горизонтальной поверхности.

Падодержатель и пад в комплекте — дополнительные принадлежности для очистки пола.

Запасные резиновые лезвия — комплектующие для обслуживания всасывающей балки.

Удлинительный кабель в комплекте — подключение машины к электросети.

Для профессиональной уборки — применение в торговых, образовательных, складских и производственных помещениях.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Бренд	TOR
Модель	JH-400
Тип оборудования	Поломоечная машина
Тип питания	Сетевая
Конструктивное исполнение	С пешим оператором
Тип перемещения	Ручной, толкаемый
Привод движения	Отсутствует
Электропитание	220 В
Потребляемая мощность	1050 Вт
Максимальная производительность	1700 м²/ч
Рекомендуемая площадь объекта	До 2500 м²
Рабочая ширина мойки	400 мм
Ширина всасывающей балки	580 мм
Тип щётки	Дисковая
Количество щёток	1 шт.
Диаметр щётки	400 мм
Объём бака чистой воды	30 л
Объём бака грязной воды	35 л
Заявленное усилие толкания	2–3 кг на ровной поверхности
Габариты (Д × Ш × В)	880 × 580 × 680 мм
Масса	70 кг
Аккумулятор	Не требуется
Подключение к сети	Постоянное, через удлинительный кабель
Зарядное устройство	Не требуется

Дисковая щётка диаметром 400 мм

TOR JH-400 оснащена одной дисковой щёткой средней жёсткости диаметром 400 мм.

Во время работы щётка вращается и механически очищает поверхность пола, помогая удалять повседневные загрязнения, пыль, следы обуви и другие загрязнения, подходящие для влажной уборки.

Рабочая ширина 400 мм обеспечивает сочетание производительности и манёвренности.

Машина может использоваться для очистки различных твёрдых напольных покрытий при условии правильного подбора щётки, пада и моющего средства.

В комплект поставки входят дисковая щётка, падодержатель и пад, что расширяет возможности применения оборудования для разных задач по уходу за полами.

Одновременная мойка и сбор грязной воды

Поломоечная машина TOR JH-400 выполняет механическую мойку пола и сбор загрязнённой жидкости.

Принцип работы:

Вода или подходящий моющий раствор подаётся из бака объёмом 30 литров.

Дисковая щётка диаметром 400 мм очищает напольное покрытие.

Всасывающая балка шириной 580 мм собирает загрязнённую воду.

Отработанная жидкость поступает в отдельный бак объёмом 35 литров.

Такая конструкция позволяет совмещать влажную очистку и сбор воды за один проход.

Качество уборки и остаточная влажность пола зависят от состояния покрытия, чистящих принадлежностей и правильной эксплуатации оборудования.

Вместительные баки 30 и 35 литров

TOR JH-400 оснащена двумя раздельными резервуарами:

30 литров — бак для чистой воды;

35 литров — бак для сбора загрязнённой воды.

Увеличенный объём баков позволяет выполнять продолжительную уборку без слишком частых остановок для обслуживания оборудования.

Раздельная система обеспечивает подачу чистой воды на рабочую поверхность и сбор отработанной жидкости в отдельную ёмкость.

Это особенно удобно при регулярной уборке торговых, складских и производственных помещений.

Работа от электросети 220 В

TOR JH-400 относится к сетевым поломоечным машинам и работает от электрической сети напряжением 220 В.

Потребляемая мощность составляет 1050 Вт.

Преимущества сетевого исполнения:

отсутствие необходимости в аккумуляторах;

не требуется предварительная зарядка;

время работы не ограничено ёмкостью батареи;

возможность продолжительной уборки при наличии электропитания;

отсутствие затрат на замену тяговых аккумуляторов.

Машина подключается к электросети через удлинительный кабель.

Важно: во время работы оборудование должно оставаться подключённым к электросети. Продолжительность непрерывной эксплуатации необходимо определять с учётом требований инструкции производителя, технических перерывов и обслуживания баков.

Ручное управление с пешим оператором

TOR JH-400 не оснащена отдельным приводом передвижения.

Оператор управляет машиной вручную, направляя её по поверхности пола. Вращение щётки дополнительно способствует перемещению оборудования.

Заявленное усилие толкания на ровной горизонтальной поверхности составляет 2–3 кг.

Такой способ управления позволяет контролировать направление движения и выполнять уборку в помещениях различной конфигурации.

Производительность до 1700 м²/ч

Максимальная заявленная производительность TOR JH-400 составляет 1700 м²/ч.

Модель рекомендована для уборки объектов площадью до 2500 м².

Фактическая производительность зависит от планировки помещения, количества препятствий, интенсивности загрязнений, скорости перемещения оператора, частоты обслуживания баков и расположения электрических розеток.

При обслуживании больших площадей необходимо учитывать длину удлинительного кабеля и возможность безопасного подключения оборудования к электросети.

Области применения

Сетевая поломоечная машина TOR JH-400 подходит для профессиональной влажной уборки различных объектов.

Школы и детские сады

Регулярная мойка полов в коридорах, учебных и вспомогательных помещениях.

Магазины и торговые центры

Очистка твёрдых покрытий в торговых залах и проходах.

Офисы и бизнес-центры

Уборка коридоров, холлов и административных помещений.

Медицинские и муниципальные учреждения

Влажная уборка полов с соблюдением санитарных требований конкретного объекта.

Складские комплексы

Мойка твёрдых полов в складских проходах и рабочих зонах.

Производственные предприятия

Регулярная очистка напольных покрытий в производственных помещениях.

Автосервисы и мастерские

Уборка подходящих твёрдых покрытий с использованием совместимых чистящих средств.

Крытые паркинги

Влажная уборка участков пола при наличии безопасного подключения к электросети.

Особенности эксплуатации

Перед началом работы необходимо:

Проверить исправность сетевого кабеля и удлинителя.

Установить дисковую щётку или подходящий пододержатель.

Проверить состояние всасывающей балки.

Заполнить бак чистой водой или подходящим моющим раствором.

Подключить оборудование к электросети 220 В.

Начать уборку, перемещая машину по поверхности пола.

После завершения работы рекомендуется:

Отключить оборудование от электросети.

Опорожнить бак грязной воды.

Промыть резервуары.

Очистить щётку, пад и всасывающую балку.

Проверить состояние резиновых лезвий.

Очистить и подготовить машину к хранению.

Важно: при работе с сетевой поломоечной машиной необходимо соблюдать требования электробезопасности, использовать исправное подключение и не допускать повреждения кабеля вращающейся щёткой или другими элементами оборудования.

Комплектация

В комплект поставки входят:

поломоечная машина TOR JH-400;

дисковая щётка средней жёсткости диаметром 400 мм — 1 шт.;

пододержатель;

пад;

всасывающая балка в сборе со сгонами;

резиновые лезвия для всасывающей балки (сгоны);

удлинительный кабель;

руководство по эксплуатации.

Длина удлинительного кабеля и количество дополнительных резиновых лезвий в предоставленных характеристиках не указаны.

Почему стоит выбрать TOR JH-400

TOR JH-400 — профессиональная сетевая поломоечная машина для регулярной влажной уборки коммерческих и общественных помещений.

Модель сочетает рабочую ширину 400 мм, максимальную производительность до 1700 м²/ч, вместительные баки 30/35 литров и питание от электросети 220 В.

Благодаря дисковой щётке, всасывающей балке шириной 580 мм и полной комплектации оборудование подходит для уборки магазинов, офисов, образовательных учреждений, складов и производственных объектов.

Купить сетевую поломоечную машину TOR JH-400 можно в интернет-магазине PROTRAID. Уточните наличие, стоимость и условия поставки перед оформлением заказа.