8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Поломоечная машина TOR JH-400 аккумуляторная Li-Ion — 24 В, 45 А·ч, 400 мм

Артикул: 2046

136 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	TOR
Длина	88 см.
Ширина	58 см.
Высота	68 см.

Описание и особенности

TOR JH-400 Li-Ion — профессиональная аккумуляторная поломоечная машина с пешим оператором, предназначенная для эффективной влажной уборки твёрдых напольных покрытий в небольших и средних помещениях. Модель оснащена дисковой щёткой диаметром 400 мм, системой подачи моющего раствора, всасывающей балкой и литий-ионным аккумулятором 24 В, 45 А·ч.

Благодаря максимальной производительности до 1700 м²/ч машина подходит для регулярной уборки офисов, магазинов, торговых центров, складов, производственных помещений, автосервисов и других коммерческих объектов. Модель предназначена для обслуживания площадей до 2500 м².

Главное преимущество TOR JH-400 Li-Ion — автономная работа без сетевого кабеля. Литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 2 часов работы от одного заряда, позволяя свободно перемещаться между участками уборки. Машина оснащена баком для чистой воды объёмом 30 литров, баком для грязной воды 35 литров и всасывающей балкой шириной 580 мм.

Основные преимущества

Производительность до 1700 м²/ч — эффективная уборка коммерческих и общественных помещений.

Рабочая ширина 400 мм — удобная очистка проходов и открытых участков пола.

Литий-ионный аккумулятор 24 В, 45 А·ч — автономное питание оборудования.

До 2 часов работы — уборка без подключения к электросети.

Беспроводная эксплуатация — отсутствие сетевого кабеля во время работы.

Дисковая щётка диаметром 400 мм — механическая очистка твёрдых напольных покрытий.

Всасывающая балка 580 мм — сбор загрязнённой воды после мойки.

Бак для чистой воды 30 л — запас воды или подходящего моющего раствора.

Бак для грязной воды 35 л — отдельный сбор отработанной жидкости.

Потребляемая мощность 880 Вт — питание рабочих механизмов.

Управление пешим оператором — контроль направления движения машины.

Без отдельного привода движения — перемещение осуществляется вручную.

Заявленное усилие толкания 2–3 кг — на ровной горизонтальной поверхности.
Пододержатель и пад в комплекте — дополнительные принадлежности для ухода за полами.
Зарядное устройство в комплекте — зарядка аккумулятора после уборки.
Резиновые лезвия для всасывающей балки — принадлежности для обслуживания водосборной системы.
Технические характеристики
Характеристика
Значение
Бренд
TOR
Модель
JH-400
Модификация
Li-Ion
Тип оборудования
Аккумуляторная поломоечная машина
Конструктивное исполнение
С пешим оператором
Тип перемещения
Ручной, толкаемый
Привод движения
Отсутствует
Тип аккумулятора
Литий-ионный (Li-Ion)
Напряжение аккумулятора
24 В
Ёмкость аккумулятора
45 А·ч
Время автономной работы
До 2 часов
Потребляемая мощность
880 Вт
Максимальная производительность
1700 м²/ч
Рекомендуемая площадь объекта
До 2500 м²
Рабочая ширина мойки
400 мм
Ширина всасывающей балки
580 мм
Тип щётки
Дисковая
Количество щёток
1 шт.
Диаметр щётки
400 мм
Объём бака чистой воды
30 л
Объём бака грязной воды
35 л
Заявленное усилие толкания
2–3 кг на ровной поверхности
Габариты (Д × Ш × В)
880 × 580 × 680 мм
Масса
80 кг
Зарядное устройство

В комплекте

Литий-ионный аккумулятор 24 В, 45 А·ч

TOR JH-400 Li-Ion оснащена литий-ионным аккумулятором напряжением 24 В и ёмкостью 45 А·ч.

Аккумулятор обеспечивает питание рабочих механизмов и позволяет выполнять уборку без постоянного подключения к электросети.

Заявленное время автономной работы составляет до 2 часов.

Преимущества аккумуляторного исполнения:

свободное перемещение без сетевого кабеля;

удобная уборка помещений с большим количеством мебели и оборудования;

возможность работы в коридорах и проходах;

отсутствие необходимости постоянно искать электрическую розетку;

отсутствие выхлопных газов непосредственно во время эксплуатации;

зарядка с помощью комплектного зарядного устройства.

Фактическое время работы зависит от состояния аккумулятора, интенсивности загрязнений, типа покрытия и условий эксплуатации.

Важно: точное время полной зарядки, ресурс аккумулятора в циклах и его химическая разновидность в предоставленных характеристиках не указаны.

Дисковая щётка диаметром 400 мм

Поломоечная машина TOR JH-400 оснащена одной дисковой щёткой диаметром 400 мм.

Во время уборки щётка вращается и механически воздействует на поверхность пола, помогая удалять:

пыль и повседневные загрязнения;

следы обуви;

грязь в проходных зонах;

загрязнения на плитке;

загрязнения на других совместимых твёрдых покрытиях.

Рабочая ширина 400 мм позволяет сочетать производительность и удобство управления в помещениях различной конфигурации.

Для разных напольных покрытий рекомендуется использовать подходящие по жёсткости щётки и пады.

Одновременная мойка и сбор грязной воды

TOR JH-400 Li-Ion сочетает механическую очистку пола и сбор загрязнённой воды.

Принцип работы:

Вода или подходящий моющий раствор подаётся из бака объёмом 30 литров.

Дисковая щётка диаметром 400 мм очищает поверхность.

Всасывающая балка шириной 580 мм собирает загрязнённую жидкость.

Отработанная вода поступает в отдельный бак объёмом 35 литров.

Такая система позволяет выполнять влажную уборку и сбор воды за один проход.

Качество очистки и остаточная влажность пола зависят от состояния покрытия, щётки, всасывающей балки и правильной эксплуатации оборудования.

Вместительные баки 30 и 35 литров

TOR JH-400 Li-Ion оснащена двумя отдельными резервуарами:

30 литров — бак для чистой воды;

35 литров — бак для сбора загрязнённой воды.

Вместительные баки позволяют выполнять продолжительную уборку без слишком частых остановок для обслуживания оборудования.

Раздельная система обеспечивает подачу чистой воды на рабочую поверхность и сбор отработанной жидкости в отдельную ёмкость.

Это особенно удобно при регулярной уборке торговых, складских и производственных помещений.

Ручное управление с пешим оператором

TOR JH-400 Li-Ion не оснащена отдельным приводом передвижения.

Оператор управляет машиной вручную, направляя её по поверхности пола. Вращение щётки дополнительно способствует перемещению оборудования.

Заявленное усилие толкания на ровной горизонтальной поверхности составляет 2–3 кг.

Такой способ управления позволяет контролировать направление движения и выполнять уборку в помещениях различной конфигурации.

Производительность до 1700 м²/ч

Максимальная заявленная производительность TOR JH-400 Li-Ion составляет 1700 м²/ч.

Модель рекомендована для уборки объектов площадью до 2500 м².

Фактическая производительность зависит от планировки помещения, количества препятствий, интенсивности

загрязнений, скорости перемещения оператора, частоты обслуживания баков и продолжительности работы аккумулятора.

При обслуживании больших площадей может потребоваться несколько рабочих циклов с подзарядкой.

Области применения

Аккумуляторная поломоечная машина TOR JH-400 Li-Ion подходит для влажной уборки различных объектов.

Магазины и торговые центры

Регулярная очистка твёрдых напольных покрытий в торговых залах и проходах.

Офисы и бизнес-центры

Мойка полов в коридорах, холлах и административных помещениях.

Школы и детские сады

Уборка коридоров, учебных и вспомогательных помещений.

Медицинские и муниципальные учреждения

Влажная уборка полов с соблюдением санитарных требований конкретного объекта.

Складские комплексы

Мойка твёрдых полов в складских проходах и рабочих зонах.

Производственные предприятия

Регулярная очистка напольных покрытий в производственных помещениях.

Автосервисы и мастерские

Уборка подходящих твёрдых покрытий с использованием совместимых чистящих средств.

Крытые паркинги

Влажная уборка участков пола без необходимости подключения к электросети во время работы.

Особенности эксплуатации

Перед началом работы необходимо:

Проверить уровень заряда аккумулятора.

Установить дисковую щётку или подходящий падодержатель.

Проверить состояние всасывающей балки.

Заполнить бак чистой водой или подходящим моющим раствором.

Включить оборудование.

Начать уборку, перемещая машину по поверхности пола.

После завершения работы рекомендуется:

Отключить оборудование.

Опорожнить бак грязной воды.

Промыть резервуары.

Очистить щётку, пад и всасывающую балку.

Проверить состояние резиновых лезвий.

При необходимости зарядить аккумулятор с помощью комплектного зарядного устройства.

Для сохранения ресурса литий-ионного аккумулятора необходимо соблюдать требования производителя по зарядке, хранению и эксплуатации.

Комплектация

В комплект поставки входят:

поломоечная машина TOR JH-400 Li-Ion;

дисковая щётка диаметром 400 мм — 1 шт.;

падодержатель;

пад;

всасывающая балка в сборе;

литий-ионный аккумулятор 24 В, 45 А·ч;

зарядное устройство;

резиновые лезвия для всасывающей балки (сгоны) — 2 шт.;

руководство по эксплуатации.

Комплектация приведена по предоставленным данным. Наличие дополнительных принадлежностей необходимо уточнять при заказе.

Почему стоит выбрать TOR JH-400 Li-Ion

TOR JH-400 Li-Ion — профессиональная аккумуляторная поломоечная машина для регулярной влажной уборки коммерческих и общественных помещений.

Модель сочетает рабочую ширину 400 мм, максимальную производительность до 1700 м²/ч, литий-ионный аккумулятор 24 В, 45 А·ч и автономную работу до 2 часов.

Благодаря вместительным бакам 30/35 литров, всасывающей балке шириной 580 мм и полной комплектации

оборудование подходит для уборки магазинов, офисов, образовательных учреждений, складов и производственных объектов.

Купить аккумуляторную поломоечную машину TOR JH-400 Li-Ion можно в интернет-магазине PROTRAID. Уточните наличие, стоимость и условия поставки перед оформлением заказа.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20

8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru