8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Мембранный фильтр для пылесосов Karcher NT 65/2, NT 70/2, NT 75/1 — многоразовый, 355 мм

Артикул: MEM65

2 000 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid
Длина	25 см.
Ширина	7 см.
Высота	32 см.

Описание и особенности

Мембранный фильтр для пылесосов Karcher NT 65/2, NT 70/2 и NT 75/1 — многоразовый фильтрующий элемент, предназначенный для сбора сухой пыли и мусора непосредственно в бак профессионального пылесоса без использования сменного мешка.

Фильтр изготовлен из полиэфирного иглопробивного материала, который отличается прочностью, износостойкостью и устойчивостью к воздействию влаги. Фильтрующее полотно задерживает пыль и механические загрязнения, помогая уменьшить их попадание в последующие элементы системы фильтрации пылесоса.

Благодаря специальному верхнему креплению фильтр надёжно фиксируется на баке пылесоса. Многоразовая конструкция позволяет использовать изделие повторно: после загрязнения достаточно снять фильтр, аккуратно вытряхнуть накопившуюся пыль и установить его обратно.

Высота фильтра составляет 355 мм. Изделие имеет заявленный класс фильтрации L, совместимо с указанными моделями профессиональных пылесосов Karcher и произведено в России.

Основные преимущества

Многоразовое использование — фильтр рассчитан на повторную эксплуатацию после очистки.

Сбор мусора без мешка — позволяет собирать сухую пыль непосредственно в бак пылесоса.

Совместимость с Karcher NT — подходит для шести указанных моделей.

Высота 355 мм — важный размер для правильного подбора фильтра.

Полиэфирный иглопробивной материал — прочная ткань с высокой устойчивостью к износу.

Водостойкое полотно — допускает влажную очистку.

Класс фильтрации L — заявленная характеристика фильтрующего элемента.

Специальное верхнее крепление — обеспечивает надёжную фиксацию на пылесосе.

Простое обслуживание — регулярная очистка без необходимости каждый раз заменять фильтр.

Производство Россия — фильтр российского изготовления.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Наименование

Мембранный фильтр для пылесоса Karcher

Тип изделия

Мембранный фильтр

Использование

Многоразовое

Назначение

Фильтрация сухой пыли и мусора

Режим работы

Безмешковый сбор мусора в бак

Совместимость

Karcher NT 65/2, NT 65/2 Eco, NT 70/2 Me Classic, NT 70/3 Me Tc, NT 75/1, NT 75/2

Высота фильтра

355 мм

Материал

Полиэфирное иглопробивное полотно

Класс фильтрации

L (заявленный)

Устойчивость к влаге

Да

Способ крепления

Специальное верхнее крепление

Сухая очистка

Да

Стирка

Допускается

Рекомендуемый уход

Сухая очистка

Страна производства

Россия

Количество

1 шт.

Сбор пыли без одноразового мешка

Мембранный фильтр позволяет использовать совместимый профессиональный пылесос Karcher в безмешковом режиме сухой уборки.

Во время работы пыль и мусор поступают непосредственно в бак пылесоса. Фильтрующее полотно задерживает загрязнения, помогая защищать последующие элементы системы фильтрации.

Такой способ эксплуатации позволяет сократить расход одноразовых мешков при выполнении уборочных работ, для которых предусмотрен безмешковый режим.

После заполнения бака мусор удаляется, а мембранный фильтр очищается и используется повторно.

Полиэфирный иглопробивной материал

Фильтр изготовлен из прочного полиэфирного иглопробивного полотна.

Особенности материала:

устойчивость к механическому износу;

прочная волокнистая структура;

водостойкость;

возможность многократной очистки;

сохранение функциональности при правильном уходе.

Полиэфирное полотно подходит для регулярного использования при сборе сухой пыли и мусора.

Класс фильтрации L

Для мембранного фильтра заявлен класс фильтрации L.

Изделие предназначено для применения в совместимых пылесосах при сборе соответствующих видов сухой пыли.

Важно: класс фильтрации отдельного фильтрующего элемента не означает автоматического присвоения класса L всему пылесосу. Допустимые виды пыли и условия эксплуатации определяются характеристиками оборудования в сборе.

Совместимость с пылесосами Karcher

Мембранный фильтр подходит для следующих моделей:

Karcher NT 65/2

Karcher NT 65/2 Eco

Karcher NT 70/2 Me Classic

Karcher NT 70/3 Me Tc

Karcher NT 75/1

Karcher NT 75/2

Высота фильтра — 355 мм.

Специальное верхнее крепление предназначено для надёжной установки фильтра на совместимый пылесос.

Перед покупкой рекомендуется проверить модель оборудования и конструкцию крепления установленного фильтра.

Как правильно очищать мембранный фильтр

Для поддержания нормальной работы пылесоса фильтр необходимо регулярно очищать от накопившейся пыли.

Рекомендуемый способ — сухая очистка:

Выключите пылесос и отсоедините его от электросети.

Откройте бак пылесоса.

Аккуратно снимите мембранный фильтр.

Осторожно вытряхните накопившуюся пыль в подходящую ёмкость.

Осмотрите материал и крепление на наличие повреждений.

Установите фильтр обратно на бак.

Убедитесь в правильности фиксации перед включением оборудования.

Не используйте острые предметы и жёсткие инструменты, способные повредить фильтрующее полотно.

Можно ли стирать мембранный фильтр?

Да, стирка допускается. Материал фильтра водостойкий.

Однако для увеличения срока службы изделия рекомендуется использовать преимущественно сухую очистку — аккуратное вытряхивание пыли.

Если фильтр подвергался влажной очистке, перед повторной установкой необходимо полностью его высушить.

Не устанавливайте влажный фильтр в пылесос.

Области применения

Мембранный фильтр используется в совместимых профессиональных пылесосах Karcher NT при выполнении сухой уборки:

офисных и административных помещений;

торговых объектов;

гостиниц;

складских помещений;

производственных объектов;

сервисных и клининговых предприятий;

других объектов, где применяются совместимые модели Karcher NT.

Использование фильтра должно соответствовать допустимым условиям эксплуатации конкретного пылесоса.

Когда необходимо заменить фильтр?

Мембранный фильтр рекомендуется заменить, если:

появились разрывы или повреждения ткани;

нарушена целостность верхнего крепления;

фильтрующее полотно значительно изношено;

фильтр потерял форму и перестал правильно фиксироваться;

после очистки сохраняется существенное снижение воздушного потока, связанное с состоянием фильтра.

Своевременная замена повреждённого фильтра помогает поддерживать нормальную работу пылесоса.

Комплектация

Мембранный фильтр для пылесосов Karcher NT, высота 355 мм — 1 шт.

Почему стоит выбрать мембранный фильтр Karcher NT

Многоразовый мембранный фильтр для Karcher NT 65/2, NT 70/2 и NT 75/1 — практичный расходный элемент для безмешкового сбора сухой пыли и мусора.

Полиэфирное иглопробивное полотно, высота 355 мм, специальное верхнее крепление и возможность многократной очистки делают изделие удобным решением для обслуживания профессиональных пылесосов.

Купить мембранный фильтр для пылесосов Karcher NT 65/2, NT 70/2, NT 75/1 можно в интернет-магазине PROTRAID.