8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Мембранный фильтр для пылесосов Karcher NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 Tact и Ap

Артикул: MEM30

2 500 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid
Длина	20 см.
Ширина	5 см.
Высота	30 см.

Описание и особенности

Мембранный фильтр для пылесосов Karcher NT 30/1, NT 40/1 и NT 50/1 — многоразовый фильтрующий элемент, предназначенный для сбора сухой пыли и мусора непосредственно в бак профессионального пылесоса без использования одноразового мешка.

Фильтр изготовлен из полиэфирного иглопробивного материала, который отличается прочностью, устойчивостью к износу и воздействию влаги. Фильтрующее полотно задерживает пыль и механические загрязнения, помогая уменьшить их попадание в последующие элементы системы фильтрации пылесоса.

Благодаря специальному верхнему креплению фильтр надёжно фиксируется на баке пылесоса. Многоразовая конструкция позволяет использовать изделие повторно: после загрязнения фильтр достаточно аккуратно снять, вытряхнуть накопившуюся пыль и установить обратно.

Фильтр совместим с 12 указанными моделями Karcher NT серий Ap и Tact, имеет заявленный класс фильтрации L и произведён в России.

Основные преимущества

Многоразовое использование — фильтр рассчитан на повторную эксплуатацию после очистки.

Сбор пыли без мешка — позволяет собирать сухой мусор непосредственно в бак пылесоса.

Совместимость с 12 моделями Karcher NT — подходит для указанных исполнений NT 30/1, NT 40/1 и NT 50/1.

Полиэфирный иглопробивной материал — прочное фильтрующее полотно, устойчивое к износу.

Водостойкая ткань — допускает влажную очистку.

Класс фильтрации L — заявленная характеристика фильтрующего элемента.

Специальное верхнее крепление — обеспечивает надёжную фиксацию на пылесосе.

Простое обслуживание — регулярная сухая очистка без постоянной замены фильтра.

Возможность стирки — при необходимости фильтр можно промывать, но для продления срока службы рекомендуется сухая очистка.

Производство Россия — фильтр российского изготовления.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Наименование	Мембранный фильтр для пылесоса Karcher
Тип изделия	Мембранный фильтр
Использование	Многоразовое
Назначение	Фильтрация сухой пыли и мусора
Режим работы	Безмешковый сбор мусора в бак
Совместимые серии	Karcher NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1
Совместимые исполнения	Ap, Tact, Tact Te, Tact Te Adv (согласно списку моделей)
Материал	Полиэфирное иглопробивное полотно
Класс фильтрации	L (заявленный)
Устойчивость к влаге	Да
Способ крепления	Специальное верхнее крепление
Сухая очистка	Да
Стирка	Допускается
Рекомендуемый уход	Сухая очистка
Страна производства	Россия
Количество	1 шт.

Сбор сухой пыли без одноразового мешка

Мембранный фильтр предназначен для использования в совместимых профессиональных пылесосах Karcher при безмешковом сборе сухого мусора и пыли.

Во время уборки загрязнения поступают непосредственно в бак пылесоса, а мембранное полотно задерживает пыль, помогая защищать последующие элементы системы фильтрации.

Использование многоразового фильтра позволяет уменьшить расход одноразовых мешков при выполнении работ, для которых предусмотрен безмешковый режим.

После очистки бака фильтр можно использовать повторно.

Полиэфирный иглопробивной материал

Фильтр изготовлен из полиэфирного иглопробивного полотна.

Особенности материала:

высокая устойчивость к механическому износу;

прочная волокнистая структура;

водостойкость;

возможность многократной очистки;

сохранение рабочих свойств при правильном уходе.

Материал предназначен для регулярной эксплуатации при сборе сухой пыли и мусора.

Класс фильтрации L

Для мембранного фильтра заявлен класс фильтрации L.

Изделие предназначено для применения в совместимых пылесосах при сборе соответствующих видов сухой пыли.

Важно: класс фильтрации отдельного мембранного элемента не означает автоматического присвоения класса L всему пылесосу.

Особенно важно учитывать это при использовании фильтра с моделями Karcher NT, имеющими в обозначении классы M

или H. Мембранный фильтр класса L не заменяет предусмотренные производителем системы фильтрации и защиты для сбора опасной пыли.

Совместимость с пылесосами Karcher

Мембранный фильтр подходит для следующих моделей:

Серия Karcher NT 30/1:

Karcher NT 30/1 Ap L

Karcher NT 30/1 Tact L

Karcher NT 30/1 Tact Te Adv

Karcher NT 30/1 Tact Te L

Серия Karcher NT 40/1:

Karcher NT 40/1 Ap L

Karcher NT 40/1 Tact

Karcher NT 40/1 Tact Te

Karcher NT 40/1 Tact Te L

Серия Karcher NT 50/1:

Karcher NT 50/1 Tact Te

Karcher NT 50/1 Tact Te H

Karcher NT 50/1 Tact Te L

Karcher NT 50/1 Tact Te M

Всего заявлена совместимость с 12 моделями.

Специальное верхнее крепление предназначено для установки фильтра в предусмотренном конструкцией положении.

Перед покупкой рекомендуется проверить полное обозначение модели и конструкцию крепления фильтра.

Как правильно очищать мембранный фильтр

Для поддержания нормальной работы пылесоса фильтр необходимо регулярно очищать от накопившейся пыли.

Рекомендуемый способ — сухая очистка:

Выключите пылесос и отсоедините его от электросети.

Откройте бак пылесоса.

Аккуратно снимите мембранный фильтр.

Осторожно вытряхните накопившуюся пыль в подходящую ёмкость.

Осмотрите фильтрующее полотно и крепление на наличие повреждений.

Установите фильтр обратно на бак.

Убедитесь в правильности фиксации перед включением оборудования.

При работе с опасной пылью необходимо соблюдать требования производителя пылесоса к безопасному обслуживанию и утилизации фильтров. Простое вытряхивание в таких условиях может быть недопустимо.

Можно ли стирать мембранный фильтр?

Да, стирка допускается. Полиэфирный материал обладает водостойкими свойствами.

Однако для продления срока службы изделия рекомендуется использовать преимущественно сухую очистку.

Если фильтр подвергался влажной очистке, перед повторной установкой его необходимо полностью высушить.

Не устанавливайте влажный фильтр в пылесос.

Области применения

Мембранный фильтр используется в совместимых профессиональных пылесосах Karcher NT при сухой уборке:

офисных и административных помещений;

торговых объектов;

гостиниц;

складских помещений;

производственных помещений;

сервисных предприятий;

объектов профессионального клининга.

Допустимые виды собираемой пыли определяются характеристиками и инструкцией конкретного пылесоса.

Когда необходимо заменить фильтр?

Мембранный фильтр рекомендуется заменить, если:

появились разрывы или повреждения ткани;

нарушена целостность верхнего крепления;

фильтрующее полотно значительно изношено;

фильтр потерял форму и перестал правильно фиксироваться;

после очистки сохраняется существенное снижение воздушного потока, связанное с состоянием фильтра.

Использование повреждённого фильтра может ухудшить качество фильтрации и привести к попаданию загрязнений во внутренние элементы пылесоса.

Комплектация

Мембранный фильтр для пылесосов Karcher NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1 — 1 шт.

Почему стоит выбрать мембранный фильтр Karcher NT

Многоразовый мембранный фильтр для Karcher NT 30/1, NT 40/1 и NT 50/1 — практичный расходный элемент для безмешкового сбора сухой пыли и мусора.

Полиэфирное иглопробивное полотно, специальное верхнее крепление, возможность многократной очистки и совместимость с 12 указанными моделями делают изделие удобным решением для обслуживания профессиональных пылесосов.

Купить мембранный фильтр для пылесосов Karcher NT 30/1, NT 40/1 и NT 50/1 можно в интернет-магазине PROTRAID.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru