8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Мембранный фильтр для пылесосов Интерскол, Metabo и Starmix — многоразовый, 230 мм

Артикул: MEM20

1 200 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid
Длина	23 см.
Ширина	5 см.
Высота	28 см.

Описание и особенности

Мембранный фильтр для пылесосов Интерскол ПУ-20/1000, Metabo AS 20 L и Starmix — многоразовый фильтрующий элемент, предназначенный для сбора сухой пыли и мусора непосредственно в бак строительного или профессионального пылесоса без использования одноразового мешка.

Фильтр изготовлен из полиэфирного иглопробивного материала, который отличается прочностью, устойчивостью к износу и воздействию влаги. Фильтрующее полотно задерживает пыль и механические загрязнения, помогая уменьшить их попадание в последующие элементы системы фильтрации пылесоса.

Благодаря специальному верхнему креплению фильтр надёжно фиксируется на баке пылесоса. Многоразовая конструкция позволяет использовать изделие повторно: после загрязнения его достаточно аккуратно снять, вытряхнуть накопившуюся пыль и установить обратно.

Высота фильтра составляет 230 мм. Изделие имеет заявленный класс фильтрации L, совместимо с перечисленными моделями Интерскол, Metabo и Starmix и произведено в России.

Основные преимущества

Многоразовое использование — фильтр рассчитан на повторную эксплуатацию после очистки.

Сбор пыли без мешка — позволяет собирать сухой мусор непосредственно в бак пылесоса.

Совместимость с Интерскол, Metabo и Starmix — подходит для перечисленных моделей.

Высота 230 мм — важный параметр при подборе фильтра.

Полиэфирное иглопробивное полотно — прочный и износостойкий материал.

Водостойкая ткань — допускает влажную очистку.

Класс фильтрации L — заявленная характеристика изделия.

Специальное верхнее крепление — обеспечивает надёжную фиксацию фильтра.

Простое обслуживание — накопившуюся пыль можно удалить без замены фильтра.

Производство Россия — фильтр российского изготовления.

Технические характеристики

Характеристика

Значение
Наименование
Мембранный фильтр для пылесоса
Тип изделия
Мембранный фильтр
Использование
Многоразовое
Назначение
Фильтрация сухой пыли и мусора
Режим работы
Безмешковый сбор мусора в бак
Совместимые бренды пылесосов
Интерскол, Metabo, Starmix
Высота фильтра
230 мм
Материал
Полиэфирное иглопробивное полотно
Класс фильтрации
L (заявленный)
Устойчивость к влаге
Да
Способ крепления
Специальное верхнее крепление
Сухая очистка
Да
Стирка
Допускается
Рекомендуемый уход
Сухая очистка
Страна производства
Россия
Количество
1 шт.

Сбор сухой пыли без одноразового мешка

Мембранный фильтр предназначен для использования в совместимых профессиональных и строительных пылесосах при безмешковом сборе сухого мусора и пыли.

Во время уборки загрязнения поступают непосредственно в бак пылесоса, а фильтрующее полотно задерживает пыль, помогая защищать последующие элементы системы фильтрации.

Многоразовая конструкция позволяет сократить использование одноразовых мешков при выполнении работ, для которых предусмотрен безмешковый режим.

После очистки бака и удаления накопившейся пыли фильтр можно использовать повторно.

Полиэфирный иглопробивной материал

Фильтр изготовлен из полиэфирного иглопробивного полотна.

Особенности материала:

прочная волокнистая структура;

устойчивость к механическому износу;

водостойкость;

возможность многократной очистки;

пригодность для повторной эксплуатации при правильном уходе.

Материал предназначен для регулярного использования при сборе сухой пыли и мусора.

Класс фильтрации L

Для мембранного фильтра заявлен класс фильтрации L.

Изделие предназначено для использования в совместимых пылесосах при сборе соответствующих видов сухой пыли.

Важно: класс фильтрации отдельного мембранного элемента не означает автоматического присвоения класса L всему пылесосу.

При работе с опасной пылью необходимо соблюдать требования производителя оборудования и использовать предусмотренную систему фильтрации.

Совместимость с пылесосами

Мембранный фильтр подходит для следующих моделей.

Metabo

Metabo AS 20 L

Metabo ASA 1200

Metabo ASA 1201

Metabo ASA 1202

Metabo ASA 32 L

Starmix

Starmix GS A 1245 EH

Starmix GS AR 1245 EWS

Starmix GS L 1245 PZ

Starmix HS AR 1645 EWS

Starmix HS AR 1655 EWS

Starmix HS AR 1655 EWS KFG

Starmix IS ARD 1225 EW

Starmix IS ARD 1225 EWS

Starmix IS ARD 1250 EWS

Starmix IS ARM 1250 E-EW

Starmix NSG uClean ADL 1445 EHP

Starmix NSG uClean ARDL 1445 EHP

Starmix NTS eSwift 1220 HK

Starmix NTS eSwift AR 1220 EHB

Starmix uClean PA 1455 KFG

Starmix uClean PA 1455 KFG FW

Интерскол

Интерскол ПУ-20/1000

Интерскол ПУ-32/1200

Интерскол ПУ-45/1400

Всего заявлена совместимость с 24 моделями пылесосов.

Высота фильтра — 230 мм.

Перед покупкой рекомендуется проверить полное обозначение модели и конструкцию крепления установленного фильтра.

Как правильно очищать мембранный фильтр

Для поддержания нормальной работы пылесоса фильтр необходимо регулярно очищать от накопившейся пыли.

Рекомендуемый способ — сухая очистка:

Выключите пылесос и отсоедините его от электросети.

Откройте бак пылесоса.

Аккуратно снимите мембранный фильтр.

Осторожно вытряхните накопившуюся пыль в подходящую ёмкость.

Осмотрите фильтрующее полотно и крепление на наличие повреждений.

Установите фильтр обратно на бак.

Убедитесь в правильности фиксации перед включением оборудования.

При сборе опасной пыли необходимо соблюдать специальные требования к обслуживанию и утилизации фильтров. Обычное вытряхивание в таких условиях может быть небезопасным.

Можно ли стирать мембранный фильтр?

Да, стирка допускается. Полиэфирный материал обладает водостойкими свойствами.

Однако для увеличения срока службы изделия рекомендуется преимущественно сухая очистка — аккуратное вытряхивание накопившейся пыли.

Если фильтр подвергался влажной очистке, перед повторной установкой его необходимо полностью высушить.

Не устанавливайте влажный фильтр в пылесос.

Области применения

Мембранный фильтр используется в совместимых пылесосах Интерскол, Metabo и Starmix при выполнении сухой уборки:

строительных и ремонтных объектов;

мастерских;

гаражей;

складских помещений;

производственных помещений;

коммерческих объектов;

бытовых помещений.

Допустимые виды собираемой пыли определяются характеристиками конкретного пылесоса.

Когда необходимо заменить фильтр?

Мембранный фильтр рекомендуется заменить, если:

появились разрывы или повреждения ткани;

нарушена целостность верхнего крепления;

фильтрующее полотно значительно изношено;

фильтр потерял форму и перестал правильно фиксироваться;

после очистки сохраняется существенное снижение воздушного потока, связанное с состоянием фильтра.

Использование повреждённого фильтра может ухудшить качество фильтрации и привести к попаданию загрязнений во внутренние элементы пылесоса.

Комплектация

Мембранный фильтр для пылесосов Интерскол, Metabo и Starmix, высота 230 мм — 1 шт.

Почему стоит выбрать мембранный фильтр 230 мм

Многоразовый мембранный фильтр для Интерскол ПУ-20/1000, Metabo AS 20 L и совместимых моделей Starmix — практичный расходный элемент для безмешкового сбора сухой пыли и мусора.

Полиэфирное иглопробивное полотно, высота 230 мм, специальное верхнее крепление и возможность многократной очистки делают изделие удобным решением для обслуживания строительных и профессиональных пылесосов.

Купить мембранный фильтр для пылесосов Интерскол, Metabo и Starmix можно в интернет-магазине PROTRAID.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru