8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Мембранный фильтр для пылесосов Makita, Metabo, Nilfisk, Stihl, Mirka и Flex

Артикул: MEM22

1 400 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Protraid
Длина	23 см.
Ширина	5 см.
Высота	24 см.

Описание и особенности

Мембранный фильтр для пылесосов Makita, Metabo, Nilfisk, Stihl, Mirka, Flex и других совместимых моделей — многоразовый фильтрующий элемент, предназначенный для сбора сухой пыли и мусора непосредственно в бак пылесоса без использования одноразового мешка.

Фильтр изготовлен из полиэфирного иглопробивного материала, который отличается износостойкостью, прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Фильтрующее полотно задерживает пыль и загрязнения, помогая уменьшить их попадание в последующие элементы системы фильтрации пылесоса.

Специальное верхнее крепление обеспечивает надёжную фиксацию фильтра на совместимом оборудовании. Многоразовая конструкция позволяет очищать фильтр от накопившейся пыли и использовать его повторно.

Высота фильтра — 190 мм. Класс фильтрации — L. Страна производства — Россия.

Основные преимущества

Многоразовое использование — фильтр можно очищать и устанавливать повторно.

Сбор пыли без мешка — сухой мусор поступает непосредственно в бак пылесоса.

Широкая совместимость — подходит для перечисленных моделей Flex, Husqvarna, Makita, Metabo, Milwaukee, Mirka, Nilfisk и Stihl.

Высота 190 мм — важный параметр для подбора фильтра.

Полиэфирное иглопробивное полотно — прочный материал, устойчивый к износу.

Водостойкая ткань — допускает влажную очистку.

Класс фильтрации L — заявленная характеристика фильтрующего элемента.

Специальное верхнее крепление — обеспечивает фиксацию фильтра при установке.

Простое обслуживание — для регулярной очистки достаточно аккуратно вытряхнуть пыль.

Производство Россия — фильтр российского изготовления.

Технические характеристики

Характеристика

Значение
Наименование
Мембранный фильтр для пылесоса
Тип изделия
Мембранный фильтр
Использование
Многоразовое
Назначение
Сбор и фильтрация сухой пыли
Режим работы
Безмешковый сбор мусора в бак
Совместимые бренды техники
Flex, Husqvarna, Makita, Metabo, Milwaukee, Mirka, Nilfisk, Stihl
Высота фильтра
190 мм
Материал
Полиэфирное иглопробивное полотно
Класс фильтрации
L (заявленный)
Устойчивость к влаге
Да
Способ крепления
Специальное верхнее крепление
Сухая очистка
Да
Стирка
Допускается
Рекомендуемый способ ухода
Сухая очистка
Страна производства
Россия
Количество
1 шт.
Совместимость с пылесосами
Мембранный фильтр подходит для следующих моделей.
Flex
Flex VC 21 L MC
Flex VCE 26 L MC
Husqvarna
Husqvarna WDC 325L
Makita
Makita VC 2012 L
Makita VC 2512 L
Makita VC 3011 L
Makita VC 3012 L
Makita VC 3012 M
Metabo
Metabo ASA 25 L PC
Metabo ASA 30 L PC — модели до 2023 года
Milwaukee
Milwaukee AS 2-250
Mirka
Mirka 412
Mirka 415
Mirka 912
Mirka 915

Mirka DE 1025 L

Mirka DE 1230 L

Nilfisk

Nilfisk Aero 20

Nilfisk Aero 20 INOX

Nilfisk Aero 20-01

Nilfisk Aero 20-11

Nilfisk Aero 21

Nilfisk Aero 21-01 PC

Nilfisk Aero 21-21 PC

Nilfisk Aero 26

Nilfisk Aero 26-01 PC X

Nilfisk Aero 26-21 PC

Nilfisk Aero 26-2L PC

Nilfisk Aero 30

Nilfisk Aero 31

Nilfisk Aero 31-21 INOX

Nilfisk Aero 31-21 PC INOX

Stihl

Stihl SE 121

Stihl SE 122 E

Stihl SE 60

Stihl SE 60 E

Stihl SE 61

Stihl SE 61 E

Stihl SE 62

Stihl SE 62 E

Всего заявлена совместимость с 40 моделями пылесосов восьми брендов.

Перед покупкой рекомендуется проверить полное обозначение модели, год выпуска и конструкцию крепления фильтра.

Сбор сухой пыли без одноразового мешка

Мембранный фильтр предназначен для использования в совместимых профессиональных и строительных пылесосах в безмешковом режиме сухой уборки.

Во время работы сухая пыль и мусор поступают непосредственно в бак пылесоса. Мембранное полотно задерживает загрязнения, помогая защищать последующие элементы системы фильтрации.

Многоразовая конструкция позволяет сократить расход одноразовых мешков при выполнении работ, для которых предусмотрен безмешковый режим.

После удаления мусора из бака фильтр очищается и используется повторно.

Полиэфирный иглопробивной материал

Фильтр изготовлен из полиэфирного иглопробивного полотна.

Особенности материала:

прочная волокнистая структура;

устойчивость к механическому износу;

водостойкость;

возможность многократной очистки;

пригодность для повторной эксплуатации при правильном уходе.

Материал предназначен для регулярного использования при сборе сухой пыли и мусора.

Класс фильтрации L

Для мембранного фильтра заявлен класс фильтрации L.

Фильтр предназначен для использования в совместимых пылесосах при сборе соответствующих видов сухой пыли.

Важно: класс фильтрации отдельного мембранного элемента не означает автоматического присвоения класса L всему пылесосу.

В списке совместимости присутствует Makita VC 3012 M. Установка данного мембранного фильтра не заменяет предусмотренную производителем систему фильтрации класса M и не подтверждает пригодность оборудования для сбора опасной пыли.

Как правильно очищать мембранный фильтр

Для поддержания нормальной работы пылесоса фильтр необходимо регулярно очищать.

Рекомендуемый способ — сухая очистка:

Выключите пылесос и отсоедините его от электросети.

Откройте бак пылесоса.

Аккуратно снимите мембранный фильтр.

Осторожно вытряхните накопившуюся пыль в подходящую ёмкость.

Проверьте целостность фильтрующего материала и крепления.

Установите фильтр обратно на бак.

Убедитесь в правильности фиксации перед включением пылесоса.

При сборе опасной пыли необходимо соблюдать специальные требования к обслуживанию и утилизации фильтров. Обычное вытряхивание в таких условиях может быть небезопасным.

Можно ли стирать мембранный фильтр?

Да, стирка допускается. Полиэфирный материал обладает водостойкими свойствами.

Однако для продления срока службы фильтра рекомендуется преимущественно сухая очистка — аккуратное вытряхивание накопившейся пыли.

Если фильтр подвергался влажной очистке, перед повторной установкой его необходимо полностью высушить.

Не устанавливайте влажный фильтр в пылесос.

Области применения

Мембранный фильтр используется с совместимыми пылесосами при выполнении сухой уборки:

строительных и ремонтных объектов;

мастерских и гаражей;

складских помещений;

производственных помещений;

коммерческих объектов;

хозяйственных помещений;

объектов профессионального клининга.

Допустимые виды собираемой пыли определяются инструкцией к конкретному пылесосу.

Когда необходимо заменить фильтр?

Замену мембранного фильтра рекомендуется проводить при появлении следующих признаков:

разрывы или повреждения фильтрующего полотна;

нарушение целостности верхнего крепления;

значительный износ материала;

потеря формы, препятствующая правильной установке;

существенное снижение воздушного потока, которое не устраняется очисткой фильтра.

Использование повреждённого фильтра может ухудшить качество фильтрации и привести к попаданию загрязнений во внутренние элементы пылесоса.

Комплектация

Мембранный фильтр для пылесосов, высота 190 мм — 1 шт.

Почему стоит выбрать этот фильтр?

Многоразовый мембранный фильтр для Makita, Metabo, Nilfisk, Stihl, Mirka, Flex и других совместимых моделей — практичный расходный элемент для сбора сухой пыли и мусора без одноразового мешка.

Прочное полиэфирное иглопробивное полотно, высота 190 мм, специальное верхнее крепление и возможность повторной очистки делают фильтр удобным решением для обслуживания профессиональных и строительных пылесосов.

Купить мембранный фильтр для пылесосов Makita, Metabo, Nilfisk и Stihl можно в интернет-магазине PROTRAID.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru