8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Уплотнительные полосы Karcher 4.037-097.0 для BR 45/22 C, 550 мм

Артикул: 4.037-097.0

8 900 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	Karcher
Стикеры	Оригинальный товар
Длина	6 см.
Ширина	6 см.
Высота	4 см.

Описание и особенности

Комплект уплотнительных полос Karcher 4.037-097.0 предназначен для установки на всасывающую балку поломоечной машины Karcher BR 45/22 C. Полосы длиной 550 мм используются для эффективного сбора загрязнённой воды и отработанного моющего раствора после влажной уборки напольных покрытий.

Уплотнительные полосы являются сменными элементами системы водосбора. Они обеспечивают контакт всасывающей балки с поверхностью пола и помогают направлять загрязнённую воду в зону всасывания. Исправное состояние полос способствует качественному удалению остаточной влаги и уменьшению мокрых следов после прохода поломоечной машины.

Артикул Karcher 4.037-097.0 указан как новая версия комплектующих, ранее выпускавшихся под номером 4.037-094.0. Комплект предназначен для планового технического обслуживания и замены изношенных элементов всасывающей балки поломоечной машины BR 45/22 C.

Основные преимущества

Совместимость с Karcher BR 45/22 C — предназначены для всасывающей балки данной поломоечной машины.

Артикул 4.037-097.0 — идентификация запасной части при подборе и заказе.

Предыдущий артикул 4.037-094.0 — помогает подобрать замену ранее установленным полосам.

Длина 550 мм — размер уплотнительных элементов.

Эффективный водосбор — помогают удалять загрязнённую воду с поверхности пола.

Плотное прилегание — способствуют правильной работе всасывающей балки.

Уменьшение остаточной влаги — помогают сократить количество мокрых следов.

Восстановление качества уборки — замена изношенных полос улучшает работу системы водосбора.

Комплектная поставка — для обслуживания всасывающей балки.

Профессиональное применение — для ремонта и обслуживания поломоечного оборудования.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Бренд	Karcher (Kärcher)
Тип изделия	Уплотнительные полосы
Артикул	4.037-097.0
Предыдущий артикул	4.037-094.0
Назначение	Для всасывающей балки
Совместимая модель	Karcher BR 45/22 C
Длина	550 мм
Тип поставки	Комплект
Основная функция	Уплотнение зоны всасывания и сбор воды
Страна происхождения	Литва
Область применения	Профессиональные поломоечные машины

Особенности уплотнительных полос

Эффективный сбор загрязнённой воды

Во время работы поломоечной машины всасывающая балка собирает загрязнённую воду после обработки поверхности щётками.

Уплотнительные полосы помогают формировать рабочую зону всасывания, обеспечивая направленное движение отработанного моющего раствора к всасывающему каналу.

Плотное прилегание к поверхности пола

Правильно установленные уплотнительные полосы обеспечивают необходимый контакт всасывающей балки с напольным покрытием.

Это способствует равномерному сбору воды и помогает уменьшить количество остаточной влаги после уборки.

Восстановление качества водосбора

При длительной эксплуатации рабочие кромки уплотнительных полос постепенно изнашиваются.

Повреждения, деформация и неравномерный износ могут приводить к ухудшению сбора воды и появлению мокрых следов.

Замена изношенных полос позволяет восстановить качество работы всасывающей балки при условии исправности остальных компонентов системы водосбора.

Для регулярного технического обслуживания

Уплотнительные полосы относятся к расходным элементам поломоечной машины.

Регулярный осмотр и своевременная замена помогают поддерживать стабильное качество уборки и предотвращать эксплуатацию оборудования с повреждёнными уплотнительными элементами.

Совместимость

Комплект предназначен для:

Karcher BR 45/22 C — поломоечная машина.

Артикулы для подбора:

4.037-097.0 — текущий артикул.

4.037-094.0 — предыдущая версия.

Перед покупкой рекомендуется сверить артикул и конструкцию всасывающей балки с каталогом запасных частей для конкретной модификации поломоечной машины.

Когда необходимо менять уплотнительные полосы?

О необходимости проверки и возможной замены могут свидетельствовать следующие признаки:

после прохода машины остаются мокрые полосы;

ухудшается сбор загрязнённой воды;

рабочие кромки имеют выраженный износ;

на уплотнительных элементах появились трещины, надрезы или разрывы;

полосы деформировались;

нарушилось равномерное прилегание всасывающей балки к полу;

на очищаемой поверхности остаётся больше влаги, чем обычно.

Перед заменой рекомендуется проверить состояние всасывающей балки, шлангов, уплотнений и работу всасывающей турбины.

Области применения

Уплотнительные полосы Karcher 4.037-097.0 предназначены для обслуживания поломоечных машин, эксплуатируемых на следующих объектах:

торговые центры и магазины;

офисные и административные здания;

гостиницы и рестораны;

медицинские учреждения;

образовательные организации;

складские помещения;

производственные предприятия;

спортивные комплексы;

клининговые компании;

сервисные центры по ремонту уборочного оборудования.

Рекомендации по эксплуатации

Для поддержания качества водосбора рекомендуется:

После завершения уборки очищать всасывающую балку от загрязнений.

Удалять песок, волосы и другие частицы с рабочих кромок полос.

Регулярно проверять состояние уплотнительных элементов.

Контролировать правильность установки и прилегания полос.

Не допускать длительной эксплуатации повреждённых элементов.

Своевременно заменять изношенные полосы.

Использовать моющие средства, предназначенные для поломоечных машин.

Регулярное обслуживание всасывающей балки помогает поддерживать стабильную работу системы водосбора и качество влажной уборки.

Комплектация

Комплект уплотнительных полос Karcher 4.037-097.0 длиной 550 мм для всасывающей балки BR 45/22 C.

Почему стоит выбрать уплотнительные полосы Karcher 4.037-097.0?

Комплект уплотнительных полос Karcher 4.037-097.0 предназначен для восстановления эффективной работы всасывающей балки поломоечной машины BR 45/22 C.

Своевременная замена изношенных уплотнительных элементов помогает улучшить сбор загрязнённой воды, уменьшить остаточную влажность и поддерживать высокое качество влажной уборки.

Купить комплект уплотнительных полос Karcher 4.037-097.0, 550 мм для BR 45/22 C можно в интернет-магазине PROTRAID.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru