8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Комплект водосборных лезвий (скребков) TOR JH-560, 1250/975 мм, 2 шт., артикул 3047

Артикул: 3047

4 460 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	TOR
Длина	27 см.
Ширина	8 см.
Высота	8 см.

Описание и особенности

Комплект водосборных лезвий TOR JH-560 (артикул 3047) предназначен для установки на всасывающую балку аккумуляторной поломоечной машины TOR JH-560 с сиденьем для оператора. В комплект входят два резиновых водосборных лезвия: передний скребок длиной 975 мм и задний скребок длиной 1250 мм.

Водосборные лезвия, также называемые сквиджами, скребками или уплотнительными полосами, являются важными расходными элементами системы всасывания поломоечной машины. Они обеспечивают плотное прилегание всасывающей балки к поверхности пола, формируют рабочую зону всасывания и помогают эффективно собирать загрязнённую воду после влажной уборки.

Эластичные резиновые лезвия обеспечивают контакт с напольным покрытием и способствуют качественному удалению отработанного моющего раствора. Своевременная замена изношенных скребков позволяет восстановить эффективность системы водосбора, уменьшить остаточную влажность пола и сократить образование мокрых следов после прохода поломоечной машины.

Комплект предназначен для планового технического обслуживания и ремонта профессиональной уборочной техники TOR.

Основные преимущества

Совместимость с TOR JH-560 — для аккумуляторной поломоечной машины с сиденьем для оператора.

Полный комплект из 2 лезвий — передний и задний водосборные скребки.

Заднее лезвие 1250 мм — для финишного сбора загрязнённой воды.

Переднее лезвие 975 мм — для формирования рабочей зоны всасывания.

Эластичная резина — обеспечивает хорошее прилегание к поверхности пола.

Эффективный водосбор — помогает удалять отработанный моющий раствор.

Уменьшение остаточной влажности — способствует качественному высушиванию напольного покрытия.

Восстановление работы всасывающей балки — замена изношенных и повреждённых скребков.

Профессиональное применение — для регулярного обслуживания уборочного оборудования.

Артикул 3047 — удобная идентификация комплекта при подборе запасных частей.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Бренд оборудования	TOR
Артикул	3047
Тип изделия	Комплект водосборных лезвий
Другие наименования	Скребки, сквиджи, уплотнительные полосы
Совместимая модель	TOR JH-560
Тип поломоечной машины	Аккумуляторная, с сиденьем для оператора
Назначение	Для всасывающей балки
Материал	Резина
Длина переднего лезвия	975 мм
Длина заднего лезвия	1250 мм
Количество передних лезвий	1 шт.
Количество задних лезвий	1 шт.
Общее количество в комплекте	2 шт.
Основная функция	Сбор загрязнённой воды
Область применения	Профессиональные поломоечные машины

Назначение водосборных лезвий

Переднее водосборное лезвие — 975 мм

Передний скребок участвует в формировании рабочей зоны всасывания и обеспечивает поступление загрязнённой воды внутрь всасывающей балки.

Правильное прилегание переднего лезвия способствует равномерному сбору отработанного моющего раствора.

Заднее водосборное лезвие — 1250 мм

Задний скребок предназначен для финишного удаления воды с поверхности пола. Он обеспечивает контакт всасывающей балки с напольным покрытием и помогает уменьшить количество остаточной влаги после прохода поломоечной машины.

Полный комплект для всасывающей балки

Одновременная замена переднего и заднего лезвий при их износе позволяет восстановить рабочую геометрию системы водосбора и обеспечить равномерное прилегание скребков к поверхности пола.

Совместимость

Комплект водосборных лезвий предназначен для следующего оборудования:

TOR JH-560 — аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора.

Артикул комплекта: 3047.

Перед покупкой рекомендуется сверить размеры, конструкцию и расположение крепёжных отверстий установленных водосборных лезвий.

Когда необходимо менять водосборные лезвия?

О необходимости проверки и возможной замены скребков могут свидетельствовать следующие признаки:

после прохода поломоечной машины остаются мокрые полосы;

ухудшается качество сбора загрязнённой воды;

рабочие кромки имеют выраженный износ;

на резине появились трещины, надрезы или разрывы;

лезвия потеряли эластичность или деформировались;

нарушилось равномерное прилегание всасывающей балки к полу.

Перед заменой рекомендуется также проверить состояние всасывающей балки, шлангов, уплотнений и работу всасывающей турбины.

Области применения

Комплект водосборных скребков TOR JH-560 применяется при обслуживании поломоечных машин, используемых для уборки:

складских и логистических комплексов;

производственных предприятий;

торговых и развлекательных центров;

супермаркетов и гипермаркетов;

паркингов и гаражных комплексов;

спортивных сооружений;

общественных и административных зданий;

других объектов с большими площадями напольных покрытий.

Рекомендации по эксплуатации

После каждой уборки очищайте водосборные лезвия от загрязнений.

Удаляйте песок, волосы и твёрдые частицы с рабочих кромок.

Регулярно проверяйте состояние переднего и заднего скребков.

Контролируйте правильность установки и регулировки всасывающей балки.

Используйте моющие средства, предназначенные для поломоечных машин.

Своевременно заменяйте изношенные и повреждённые лезвия.

Регулярное обслуживание системы водосбора помогает поддерживать стабильное качество влажной уборки и эффективность работы поломоечной машины.

Комплектация

Переднее водосборное лезвие 975 мм — 1 шт.

Заднее водосборное лезвие 1250 мм — 1 шт.

Всего в комплекте — 2 резиновых скребка.

Почему стоит выбрать комплект водосборных лезвий TOR JH-560?

Комплект водосборных лезвий TOR JH-560, артикул 3047, предназначен для комплексного обслуживания всасывающей балки поломоечной машины. Замена изношенных переднего и заднего скребков помогает восстановить эффективный сбор загрязнённой воды и поддерживать высокое качество профессиональной уборки.

Купить комплект водосборных лезвий TOR JH-560, 1250/975 мм, 2 шт., артикул 3047 можно в интернет-магазине PROTRAID.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru