8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Комплект водосборных лезвий (скребков) TOR T860, SJ860, 1175/1135 мм, 2 шт.

Артикул: B010189-90

5 930 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	TOR
Стикеры	Оригинальный товар
Длина	37 см.
Ширина	8 см.
Высота	8 см.

Описание и особенности

Комплект водосборных лезвий TOR T860, SJ860 предназначен для установки на всасывающую балку аккумуляторных поломоечных машин TOR T860 и SJ860 с сиденьем для оператора. В комплект входят два резиновых скребка: переднее водосборное лезвие длиной 1135 мм и заднее водосборное лезвие длиной 1175 мм.

Водосборные лезвия, также называемые сквиджами, скребками или уплотнительными полосами, являются сменными расходными элементами системы всасывания поломоечной машины. Они обеспечивают плотное прилегание всасывающей балки к поверхности пола, формируют рабочую зону всасывания и направляют загрязнённую воду в систему водосбора.

Эластичные резиновые лезвия способствуют эффективному удалению отработанного моющего раствора и уменьшению остаточной влажности напольного покрытия. Своевременная замена изношенных скребков позволяет восстановить качество водосбора, сократить образование мокрых следов и поддерживать эффективность профессиональной уборки.

Комплект предназначен для планового технического обслуживания и ремонта поломоечных машин TOR T860 и SJ860.

Основные преимущества

Совместимость с TOR T860 и SJ860 — для аккумуляторных поломоечных машин с сиденьем для оператора.

Полный комплект из 2 лезвий — передний и задний водосборные скребки.

Заднее лезвие 1175 мм — для финишного удаления воды с поверхности пола.

Переднее лезвие 1135 мм — для формирования рабочей зоны всасывания.

Эластичная резина — обеспечивает хорошее прилегание к напольному покрытию.

Эффективный водосбор — способствует удалению загрязнённой воды и остатков моющего раствора.

Уменьшение остаточной влажности — помогает сократить образование мокрых полос после уборки.

Восстановление работы всасывающей балки — замена изношенных и повреждённых элементов.

Профессиональное применение — для регулярного обслуживания уборочного оборудования.

Технические характеристики

Характеристика

Значение

Бренд оборудования

TOR

Тип изделия

Комплект водосборных лезвий

Другие наименования

Скребки, сквиджи, уплотнительные полосы

Совместимые модели

TOR T860, SJ860

Тип поломоечной машины

Аккумуляторная, с сиденьем для оператора

Назначение

Для всасывающей балки

Материал

Резина

Длина переднего лезвия

1135 мм

Длина заднего лезвия

1175 мм

Количество передних лезвий

1 шт.

Количество задних лезвий

1 шт.

Общее количество в комплекте

2 шт.

Основная функция

Сбор загрязнённой воды

Область применения

Профессиональные поломоечные машины

Назначение водосборных лезвий

Переднее водосборное лезвие — 1135 мм

Передний скребок формирует рабочую зону всасывания и обеспечивает поступление загрязнённой воды внутрь всасывающей балки. Правильное положение лезвия способствует равномерному сбору отработанного моющего раствора.

Заднее водосборное лезвие — 1175 мм

Задний скребок предназначен для финишного удаления загрязнённой воды с поверхности пола. Плотное прилегание рабочей кромки способствует уменьшению остаточной влажности после прохода поломоечной машины.

Полный комплект для всасывающей балки

Одновременная замена изношенных переднего и заднего лезвий помогает восстановить рабочую геометрию всасывающей балки и эффективность системы водосбора.

Совместимость

Комплект водосборных лезвий предназначен для следующих моделей:

TOR T860 (T860) — аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора.

TOR SJ860 — аккумуляторная поломоечная машина с сиденьем для оператора.

Перед покупкой рекомендуется сверить длину, конструкцию и расположение крепёжных отверстий установленных водосборных лезвий.

Когда необходимо менять водосборные лезвия?

О необходимости проверки и возможной замены скребков могут свидетельствовать следующие признаки:

после прохода поломоечной машины остаются мокрые полосы;

ухудшается качество сбора загрязнённой воды;

увеличивается остаточная влажность пола;

рабочие кромки имеют выраженный или неравномерный износ;

на резине появились трещины, надрезы или разрывы;

лезвия потеряли эластичность или деформировались;

нарушилось равномерное прилегание всасывающей балки к полу.

Перед заменой рекомендуется также проверить состояние всасывающей балки, шлангов, уплотнений и работу

всасывающей турбины.

Области применения

Комплект водосборных скребков TOR T860, SJ860 используется при обслуживании поломоечных машин, эксплуатируемых на следующих объектах:

складские и логистические комплексы;

производственные предприятия;

торговые и развлекательные центры;

супермаркеты и гипермаркеты;

паркинги и гаражные комплексы;

спортивные сооружения;

выставочные комплексы;

общественные и административные здания;

клининговые компании;

сервисные центры по ремонту уборочной техники.

Рекомендации по эксплуатации

После каждой уборки очищайте водосборные лезвия от загрязнений.

Удаляйте песок, волосы и твёрдые частицы с рабочих кромок.

Регулярно проверяйте состояние переднего и заднего скребков.

Контролируйте правильность установки и регулировки всасывающей балки.

Используйте моющие средства, предназначенные для поломоечных машин.

Своевременно заменяйте изношенные и повреждённые лезвия.

Регулярное обслуживание системы водосбора помогает поддерживать стабильное качество влажной уборки и эффективность работы поломоечной машины.

Комплектация

Переднее водосборное лезвие 1135 мм — 1 шт.

Заднее водосборное лезвие 1175 мм — 1 шт.

Всего в комплекте — 2 резиновых скребка.

Почему стоит выбрать комплект водосборных лезвий TOR T860, SJ860?

Комплект водосборных лезвий TOR T860, SJ860 предназначен для комплексного обслуживания всасывающей балки профессиональной поломоечной машины. Замена изношенных скребков помогает восстановить эффективный сбор загрязнённой воды, уменьшить остаточную влажность пола и поддерживать высокое качество уборки.

Купить комплект водосборных лезвий (скребков) TOR T860, SJ860, 1175/1135 мм, 2 шт. можно в интернет-магазине PROTRAID.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru