8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru



Лезвие водосборное переднее для поломоечных машин TOR JH-410, JH-410A, 840 мм

Артикул: JH-410-5

2 500 руб.

Купить на сайте →

Цена на 28.11.2026.
Актуальные условия — в карточке товара.

Характеристики

Бренды[prop attr=плагин]	TOR
Варианты	JH-410-8
Стикеры	Оригинальный товар
Длина	30 см.
Ширина	8 см.
Высота	5 см.

Описание и особенности

Переднее водосборное лезвие TOR JH-410/JH-410A длиной 840 мм — стандартный резиновый скребок, предназначенный для установки на всасывающую балку поломоечной машины. Является сменным расходным элементом системы водосбора, обеспечивающим формирование рабочей зоны всасывания и направление загрязнённой воды во всасывающий канал.

Лезвие изготовлено из эластичной резины, обеспечивающей хорошее прилегание к поверхности пола. Совместно с задним водосборным скребком оно способствует эффективному удалению отработанного моющего раствора, уменьшению остаточной влажности и повышению качества профессиональной уборки.

Переднее водосборное лезвие поставляется поштучно и предназначено для замены изношенного или повреждённого скребка поломоечных машин TOR JH-410 и JH-410A.

Для достижения равномерного сбора остаточной влаги рекомендуется одновременно заменять переднее и заднее водосборные лезвия.

Основные преимущества

Совместимость с TOR JH-410 и JH-410A — для всасывающих балок указанных моделей поломоечных машин.

Длина 840 мм — размер переднего водосборного лезвия.

Эластичная резина — обеспечивает хорошее прилегание к поверхности пола.

Стандартное исполнение — для регулярного технического обслуживания оборудования.

Эффективный водосбор — способствует направлению загрязнённой воды в систему всасывания.

Уменьшение остаточной влажности — при совместной работе с исправным задним лезвием.

Восстановление работы всасывающей балки — замена изношенного переднего скребка.

Поштучная продажа — возможность приобрести переднее лезвие отдельно.

Профессиональное применение — для обслуживания и ремонта уборочной техники TOR.

Технические характеристики

Характеристика	Значение
Бренд оборудования	TOR
Тип изделия	Водосборное лезвие
Другие наименования	Скребок, сквидж, уплотнительная полоса
Расположение	Переднее
Совместимые модели	TOR JH-410, JH-410A
Длина	840 мм
Материал	Резина
Исполнение	Стандартное
Назначение	Для всасывающей балки
Основная функция	Формирование зоны всасывания и сбор воды
Тип поставки	Поштучно
Количество в комплекте	1 шт.
Область применения	Профессиональные поломоечные машины

Назначение переднего водосборного лезвия

Передний скребок является важным элементом всасывающей балки поломоечной машины. Во время влажной уборки он участвует в формировании рабочей зоны всасывания и обеспечивает поступление загрязнённой воды внутрь водосборной балки.

Исправное состояние переднего лезвия способствует равномерному сбору отработанного моющего раствора и стабильной работе системы всасывания.

При износе, деформации или повреждении рабочей кромки эффективность водосбора может снижаться, в результате чего на поверхности пола остаются мокрые следы.

Совместимость

Переднее водосборное лезвие длиной 840 мм предназначено для следующих моделей:

TOR JH-410

TOR JH-410A

Перед покупкой рекомендуется сверить длину, форму и расположение крепёжных отверстий установленного скребка.

Когда необходимо менять водосборное лезвие?

О необходимости проверки и возможной замены переднего скребка могут свидетельствовать следующие признаки:

ухудшение качества сбора загрязнённой воды;

появление мокрых полос после прохода поломоечной машины;

выраженный или неравномерный износ рабочей кромки;

появление трещин, надрезов и разрывов;

потеря эластичности резины;

деформация водосборного лезвия;

нарушение равномерного прилегания всасывающей балки к полу.

Перед заменой рекомендуется также проверить состояние всасывающей балки, шлангов и работу всасывающей турбины.

Области применения

Переднее водосборное лезвие TOR JH-410/JH-410A применяется при обслуживании поломоечных машин, используемых для уборки следующих объектов:

торговые центры и магазины;

складские помещения;

производственные предприятия;

офисные и административные здания;

гостиницы и рестораны;

медицинские учреждения;

образовательные организации;

спортивные комплексы;

общественные помещения.

Рекомендации по эксплуатации

После каждой уборки очищайте водосборное лезвие от загрязнений.

Удаляйте песок, волосы и твёрдые частицы с рабочей кромки.

Регулярно проверяйте состояние резинового скребка.

Контролируйте правильность установки и регулировки всасывающей балки.

Используйте моющие средства, предназначенные для поломоечных машин.

Своевременно заменяйте изношенные и повреждённые водосборные лезвия.

Для равномерного сбора остаточной влаги и стабильной работы системы водосбора рекомендуется одновременно заменять оба водосборных лезвия — переднее и заднее.

Комплектация

Переднее водосборное резиновое лезвие TOR JH-410/JH-410A, 840 мм — 1 шт.

Внимание! Заднее водосборное лезвие в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.

Купить переднее водосборное лезвие (скребок) TOR JH-410/JH-410A длиной 840 мм можно в интернет-магазине PROTRAID.

Автокосметика
г. Казань, ул. Дементьева, 20
8 (960) 053-55-53
director@89600535553.ru